



| GUIDE DE L'UTILISATEUR DES
NORMES GRAPHIQUES



Guide de l'utilisateur des normes graphiques

Juin 2016

Table des matières

SOLENO

- Description 2
- Couleurs 3
- Zone de protection 4
- Format minimum 5
- Usage du logo 6
- Typographie 7
- Photographie 8-9
- Illustrations 10-11
- Documents/outils pour usage externe 12-16
- Documents pour usage corporatif interne 17
- Objets promotionnels 18
- Véhicules 19

SOLENO SERVICE

- Description 22
- Variations 23
- Couleurs 24-25
- Zone de protection 26
- Format minimum 27
- Usage du logo 28
- Typographies 29
- Documents/outils pour usage externe 30-33
- Documents pour usage corporatif interne 34
- Véhicules 35

SOLENO RECYCLAGE

- Description 38
- Variations 39
- Couleurs 40-41
- Zone de protection 42
- Format minimum 43
- Usage du logo 44
- Typographies 45
- Documents/outils pour usage externe 46-49
- Documents pour usage corporatif interne 50
- Objets promotionnels 51

SOLENO TEXTILE

- Description 54
- Variations 55
- Couleurs 56-57
- Zone de protection 58
- Format minimum 59
- Usage du logo 60
- Typographies 61
- Documents/outils pour usage externe 62-65
- Documents pour usage corporatif interne 66



SOLENO

La maîtrise de l'eau pluviale

Description

Symbole graphique :

Les cercles concentriques évoquent des canalisations, la forme des tuyaux. Les cercles et les lignes qui convergent vers le centre suggèrent le cycle de l'eau, la maîtrise de cet élément. Le style graphique est simple et les lignes sont pures, dégageant ainsi une image solide, facilement identifiable.

Typographie :

La typographie a été choisie et adaptée afin de refléter une image actuelle, solide, et technologique. Elle assure ainsi une bonne base au logotype, renforçant ainsi l'idée de maîtrise.

Couleurs :

Le vert évoque la Terre, l'environnement et les origines de Soleno, le monde agricole. Ce vert est aussi très près des accessoires distribués par l'entreprise.

Le gris représente bien l'aspect technologique et la construction de l'homme, son influence sur les éléments.



Couleurs

PMS (papier couché)




PMS

Gris: PMS 425

Vert: PMS 347 et 50% PMS 347



PMS (papier non couché)



Vinyle

VERT = Avery, Kelly Green : A6670-0

GRIS = Avery, Dark Gray : A6055-0



Blanc



Noir



Quadrichromie - CMYK

Vert

CYAN = 96 %

MAGENTA = 0 %

JAUNE = 88 %

NOIR = 1 %

Gris

CYAN = 30 %

MAGENTA = 22 %

JAUNE = 19 %

NOIR = 53 %



RGB

Vert n° 00a55e

RED = 0

GREEN = 165

BLUE = 94

Gris n° 64686d

RED = 100

GREEN = 104

BLUE = 109



Tons de gris (Grayscale)

Gris texte = 71 %

Gris int. = 71 %

Gris milieu = 55 %

Gris ext. = 36 %



Note pour les 3 logos ci-haut : À utiliser quand la reproduction couleur n'est pas possible.

Zone de protection

Un espace équivalent à la hauteur du mot SOLENO est nécessaire tout le tour du logo pour préserver son intégrité et une apparence correcte.

Aucun élément visuel ne doit être placé à l'intérieur de la zone. Cette zone représente aussi l'espace minimal requis à partir du bord d'un document pour placer le logo.



Format minimal d'utilisation

Le format minimal est nécessaire pour la lisibilité du logo. Pour une utilisation du logo **d'une largeur de moins de 0,75 po**, utiliser la version sans signature.



Options linguistique

Français



Anglais



Bilingue



L'utilisation du logo avec signature doit être favorisé en tout temps.

Lorsque la communication se fait en simultané dans les 2 langues, l'option du logo bilingue doit alors être privilégiée.

Utilisations incorrectes

Les couleurs du logotype ne doivent pas être changées ou inversées.



La version du logotype à utiliser doit toujours permettre le maximum de lisibilité.



Logo en blanc sur fond pâle

Les différents éléments (signature ou identifiant visuel) du logotype ne doivent pas être déplacés.



Logo en couleur sur fond foncé

Les typographies du logo et de la signature ne doivent pas être changées.



Logo en couleur sur fond vert

*Toutes applications particulières devront être gérées par le département marketing

Arial Black :
abcdefghijklmnopqrstuvwxy -
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

20 à 24 points. Lettre majuscule, noir ou vert (PMS 347)

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

12 à 14 points. Lettre majuscule, noir ou gris (PMS 425)

Arial Régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

9 à 11 points. Noir ou gris (PMS 425)

Photographies corporatives

Les visuels sélectionnés doivent être exclusifs à Soleno, de qualité constante et professionnelle.

Le positionnement stratégique suivant: “ Premier développeur de solutions durables pour la maîtrise de l’eau pluviale”, doit être présent dans l’émotion qui se dégage par les images.

Les photographies doivent mettre en valeur notre matière, notre compétence technique et le service exceptionnel offert par notre équipe.

Conseils techniques:

Lumière ambiante. Petite profondeur de champs afin de bien dégager le sujet du fond. L’image est froide symbolisant la pureté et le côté technologique.

Cadrage principalement horizontal très serré.



Photographies des chantiers

Le photos de chantiers doivent être prise dans un cadrage horizontal.




Une banque d'images est disponible pour représenter le contexte dans lequel nos produits sont utilisés



Illustration des produits

Les produits doivent être présentés en illustration 3d sur fond blanc en angle de 45 degrés avec une inclinaison de vue dimétrique.

Une légère réflexion doit être apparente au bas du produit



MODÈLE ILLUSTRÉ :

Tuyau d'acier hélicoïdal avec bout ré ondulé et coupe en biseau avec raccord de type collet fendu.




MODÈLE ILLUSTRÉ :

Regard/Puisard annelé avec couvercle en plastique et sorties de type double cloche garniture intégrée barrure (DCGIB).

Le nom du produit avec sa description se retrouve sous chaque illustration de façon à permettre l'identification des options présentées

Illustration des applications

Les produits étant habituellement non visibles une fois installés, ces illustrations ont été créées pour les représenter dans leur contexte.



Documents/outils pour usage externe



Papeterie Soleno

Carte d'affaire générale
Carte d'affaire employé en contact avec la clientèle

Enveloppe standard (FR)
Enveloppe standard (AN)

Enveloppe avec fenêtre (FR)
Enveloppe avec fenêtre (AN)

Documents/outils pour usage externe

Documents électroniques

Emplacement:
Extranet/ Ventes et marketing/Trousse marketing

Liste des documents électroniques disponibles :

Lettre avec entête FR et AN (pour envoi électronique)

Signature électronique bilingue

Mémo (FR et AN) pour usage interne

Modèle de présentation PPT (FR et AN)

Guide de l'utilisateur des normes graphiques (FR et AN)



CHRISTEL LIBERDY

Coordonnatrice Marketing
Marketing Coordinator

1160 Route 133
C.P. 837, succursale Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 4J5
Canada

C 514.226.1394
F 450.359.9231
F 450.359.9231
cliberdy@solenocom

Documents/outils pour usage externe

Lettre avec entête pour envoi électronique

Les zones grises servent à rédiger l'informations.
Le fond gris n'apparaîtra pas lors de l'impression

Marges


Gauche
2,54 cm

Droite
2,54 cm

Typographie

Arial Régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !@#\$%&*()

10 points. Noir ou gris (PMS 425)



Document/outils pour usage externe


Signature électronique

(Fournie par le marketing)

Font:
Arial, 12 pts

Couleurs:
Noir

Style:
Nom en MAJUSCULE et en GRAS



Power Point

Résolution de l'écran du projecteur
1024 x 768 pixels (4:3)
ou 1920 x 1080 pixels (16:9).

Méga-titre: Arial
24 à 36 points,
Style majuscule,
NOIR ou VERT

Titres: Arial
24 à 36 points,
Style majuscule,
NOIR ou VERT

Texte: Arial
18 à 24 points.

**TROUSSE MARKETING
PRÉSENTATION POWER POINT**

- Pour la présentation (texte et images), **ventiler les pages**
- Retirer complètement toutes informations de l'entête et du bas de page. Débuter sous la signature du logo et éviter de toucher à la ligne verte en bas
- Marge de côtés: suivre les mêmes proportions tout a long de la présentation.
Droite: arrêt à la fin du logo
Gauche: pour créer une harmonie, respecter la même largeur à gauche.

**MARKETING
PRÉSENTATION POWER POINT**

ésentation (texte et images), **ventiler les pages**

plètement toutes informations de l'entête et du bas
ébuter sous la signature du logo et éviter de toucher à
e en bas

ôtés: suivre les mêmes proportions tout a long de la
n.

Droite: arrêt à la fin du logo
Gauche: pour créer une harmonie, respecter la même
argeur à gauche.

Documents/outils pour usage externe

Exemple: Offre d'emploi




SOLENO
La maîtrise de l'eau pluviale

**SUPERVISEUR ADJOINT
DE LA MAINTENANCE**

Qui sommes-nous?

Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en

Le poste consiste à :

- Attacher des rouleaux;
- passer le tuyau non conforme;
- Attacher des rouleaux;
- passer le tuyau non conforme;

Nous recherchons :

- Minimum de 5 ans d'expérience;
- Organisé;
- Bilingue;
- Débrouillard
- Ponctuel;
- Bilingue;

Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires, mes un manufacturier de tuyaux et accessoires enNous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires en Nous sommes un manufacturier de tuyaux et accessoires

SOLENO INC.
1160, route 133 C.P. 837
Saint-Jean-sur-richelieu, Québec J2X 4J5
Télécopieur : Téléphone :
Courriel : rh@solenos.com




SOLENO
SERVICE Expertise et solutions




SOLENO
RECYCLAGE Un geste durable




SOLENO
TEXTILE L'intelligence du non-tissé

Document/outils pour usage interne

Mémo

Note de service / Offre d'emploi interne

Les zones grises servent à rédiger l'information.
Le fond gris n'apparaîtra pas lors de l'impression

Marges

Gauche
2,54 cm

Droite
2,54 cm

Typographie

Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

10 points. Noir ou gris (PMS 425)

Mémo

A : Destinataire
De : Expéditeur
Date :

Re : Sujet

Votre texte

Objets promotionnels



Véhicules





SOLENO

SERVICE : Expertise
: et solutions

Description

Symbole graphique :

Les cercles concentriques évoquent des canalisations, la forme des tuyaux. Les cercles et les lignes qui convergent vers le centre suggèrent le cycle de l'eau, la maîtrise de cet élément. Le style graphique est simple et les lignes sont pures, dégageant ainsi une image solide, facilement identifiable.

Typographie :

La typographie a été choisie et adaptée afin de refléter une image actuelle, solide, et technologique. Elle assure ainsi une bonne base au logotype, renforçant ainsi l'idée de maîtrise.

Couleurs :

Le vert évoque la Terre, l'environnement et les origines de Soleno, le monde agricole. Ce vert est aussi très près des accessoires distribués par l'entreprise.

Le gris représente bien l'aspect technologique et la construction de l'homme, son influence sur les éléments.



Variations

Logo seul version française :



Logo seul version anglaise :



Logo + signature version française :



Logo + signature version anglaise :



Couleurs | Logo seul

PMS (papier couché)




PMS

Gris: PMS 425

Vert: PMS 347 et 50% PMS 347



PMS (papier non couché)



Vinyle

VERT = Avery, Kelly Green : A6670-0

GRIS = Avery, Dark Gray : A6055-0



Blanc



Noir



Quadrichromie - CMYK

Vert

CYAN = 96 %

MAGENTA = 0 %

JAUNE = 88 %

NOIR = 1 %

Gris

CYAN = 30 %

MAGENTA = 22 %

JAUNE = 19 %

NOIR = 53 %



RGB

Vert n° 00a55e

RED = 0

GREEN = 165

BLUE = 94

Gris n° 64686d

RED = 100

GREEN = 104

BLUE = 109



Tons de gris (Grayscale)

Gris texte : NOIR = 71 %

Gris int. : NOIR = 71 %

Gris milieu : NOIR = 55 %

Gris ext. : NOIR = 36 %




Note pour les 3 logos ci-haut : À utiliser quand la reproduction couleur n'est pas possible.

Couleurs | Logo + signature

PMS (papier couché)



PMS (papier non couché)



Blanc



PMS

Gris: PMS 425

Vert: PMS 347 et 50% PMS 347



Vinyle

VERT = Avery, Kelly Green : A6670-0

GRIS = Avery, Dark Gray : A6055-0



Noir



Quadrichromie - CMYK

Vert

CYAN = 96 %

MAGENTA = 0 %

JAUNE = 88 %

NOIR = 1 %

Gris

CYAN = 30 %

MAGENTA = 22 %

JAUNE = 19 %

NOIR = 53 %



RGB

Vert n° 00a55e

RED = 0

GREEN = 165

BLUE = 94

Gris n° 64686d

RED = 100

GREEN = 104

BLUE = 109



Tons de gris (Grayscale)

Gris texte (Solenos + Service) : NOIR = 71 %

Gris texte (signature) : NOIR = 55%

Ligne pointillée : NOIR = 36%

Gris int. : NOIR = 71 %

Gris milieu : NOIR = 55 %

Gris ext. : NOIR = 36 %



Note pour les 3 logos ci-haut : À utiliser quand la reproduction couleur n'est pas possible.

Zone de protection

Un espace équivalent à la hauteur du mot SOLENO est nécessaire tout le tour du logo pour préserver son intégrité et une apparence correcte.

Aucun élément visuel ne doit être placé à l'intérieur de la zone. Cette zone représente aussi l'espace minimal requis à partir du bord d'un document pour placer le logo.



Format minimal d'utilisation

Le format minimal de **1,25 po de largeur** est nécessaire pour la lisibilité du logo.



Le format minimal de **2 po de largeur** est nécessaire pour la lisibilité du logo avec signature.




Utilisations incorrectes

Les couleurs du logotype ne doivent pas être changées ou inversées.



La version du logotype à utiliser doit toujours permettre le maximum de lisibilité.



Logo en blanc sur fond pâle

Les différents éléments (signature ou identifiant visuel) du logotype ne doivent pas être déplacés.



Logo en couleur sur fond foncé

Les typographies du logo et de la signature ne doivent pas être changées.



Logo en couleur sur fond vert

*Toutes applications particulières devront être gérées par le département marketing

Arial Black :
abcdefghijklmnopqrstuvwxy -
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

20 à 24 points. Lettre majuscule, noir ou vert (PMS 347)

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

12 à 14 points. Lettre majuscule, noir ou gris (PMS 425)

Arial Régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

9 à 11 points. Noir ou gris (PMS 425)

Documents/outils pour usage externe

Marie-France Tessier, ing.
Ingénieure C 514.265.9454
..... mftessier@solenos.com

Service technique
.....

Soleno 1160 Route 133 C.P. 837, succursale Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 4J5 Canada



 **SOLENO**
SERVICE : Expertise
: et solutions

1160 Route 133
C.P. 837, succursale Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 4J5
Canada

Papeterie Soleno Service

Carte d'affaire

Enveloppe standard (FR)
Enveloppe standard (AN)

Enveloppe avec fenêtre (FR)
Enveloppe avec fenêtre (AN)

Documents/outils pour usage externe

Documents électroniques

Emplacement:

Extranet/ Ventes et marketing/Trousse marketing

Liste des documents électroniques disponibles :

Lettre avec entête FR et AN (pour envoi électronique)

Signature électronique bilingue

Mémo (FR et AN) pour usage interne

Modèle de présentation PPT (FR et AN)

Guide de l'utilisateur des normes graphiques (FR et AN)



CHRISTEL LIBERDY
Coordonnatrice Marketing
Marketing Coordinator
1160 Route 133
C.P. 837, succursale Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 4J5
Canada

C 514.226.1394
F 450.359.9231
F 450.359.9231
F 450.359.9231
cliberdy@solenos.com



**ON ASSURE
LA PERFORMANCE**
DES SYSTÈMES DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES ET URTAIRES

Documents/outils pour usage externe

Lettre avec entête pour envoi électronique

Les zones grises servent à rédiger l'informations.
Le fond gris n'apparaîtra pas lors de l'impression

Marges

Gauche
2,54 cm

Droite
2,54 cm

Typographie

Arial Régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !@#\$%&*()

10 points. Noir ou gris (PMS 425)



The image shows a template for an electronic letter header. In the top right corner, there is a logo for SOLENO SERVICE, with the tagline 'Expertise et solutions'. Below the logo, there is a grey box containing the text 'Saint-Jean-sur-Richelieu, entrer la date ici'. Further down, there are several grey boxes for input fields: 'Destinataire', 'Titre', 'Adresse', 'Sujet : sujet', 'Appel.', 'Votre texte ici', and 'Salutations'. Below these, there is a grey box with the text 'Double-cliquer ici pour entrer Nom', followed by 'Titre', 'Adresse', and 'Initiales:'. At the bottom of the page, there is a green horizontal bar.

Document/outils pour usage externe


Signature électronique

(Fournie par le marketing)

Font:
Arial, 12 pts

Couleurs:
Noir

Style:
Nom en MAJUSCULE et en GRAS




Power Point

Résolution de l'écran du projecteur 1024 x 768 pixels
ou 1920 x 1080 pixels.

Méga-titre: Arial
24 à 36 points,
Style majuscule,
NOIR ou VERT

Titres: Arial
24 à 36 points,
Style majuscule,
NOIR ou VERT

Texte: Arial
18 à 24 points.
NOIR ou VERT



Document/outils pour usage interne

Mémo

Note de service / Offre d'emploi interne

Les zones grises servent à rédiger l'information.
Le fond gris n'apparaîtra pas lors de l'impression

Marges

Gauche
2,54 cm

Droite
2,54 cm

Typographie

Arial Regulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

10 points. Noir ou gris (PMS 425)

The image shows a template for an internal memo document. At the top right, there is a logo for SOLENO SERVICE, with the tagline 'Expertise et solutions'. Below the logo, the word 'Mémo' is centered. A horizontal line follows. Below this line, there are three fields: 'À : Destinataire', 'De : Expéditeur', and 'Date :', each with a grey rectangular box for input. Another horizontal line follows. Below this line, there is a field 'Re : Sujet' with a grey rectangular box for input. Below that, there is a field 'Votre texte' with a grey rectangular box for input. At the bottom of the page, there is a solid green horizontal bar.

Véhicule





SOLENO

RECYCLAGE : Un geste
: durable

Description

Symbole graphique :

Les cercles concentriques évoquent des canalisations, la forme des tuyaux. Les cercles et les lignes qui convergent vers le centre suggèrent le cycle de l'eau, la maîtrise de cet élément. Le style graphique est simple et les lignes sont pures, dégageant ainsi une image solide, facilement identifiable.

Typographie :

La typographie a été choisie et adaptée afin de refléter une image actuelle, solide, et technologique. Elle assure ainsi une bonne base au logotype, renforçant ainsi l'idée de maîtrise.

Couleurs :

Le vert évoque la Terre, l'environnement et les origines de Soleno, le monde agricole. Ce vert est aussi très près des accessoires distribués par l'entreprise.

Le gris représente bien l'aspect technologique et la construction de l'homme, son influence sur les éléments.



Variations

Logo seul version française :



Logo seul version anglaise :



Logo + signature version française :



Logo + signature version anglaise :



Couleurs | Logo seul

PMS (papier couché)



PMS (papier non couché)



Blanc



PMS

Gris: PMS 425

Vert: PMS 347 et 50% PMS 347



Vinyle

VERT = Avery, Kelly Green : A6670-0

GRIS = Avery, Dark Gray : A6055-0



Noir



Quadrichromie - CMYK

Vert

CYAN = 96 %

MAGENTA = 0 %

JAUNE = 88 %

NOIR = 1 %

Gris

CYAN = 30 %

MAGENTA = 22 %

JAUNE = 19 %

NOIR = 53 %



RGB

Vert n° 00a55e

RED = 0

GREEN = 165

BLUE = 94

Gris n° 64686d

RED = 100

GREEN = 104

BLUE = 109



Tons de gris (Grayscale)

Gris texte : NOIR = 71 %

Gris int. : NOIR = 71 %

Gris milieu : NOIR = 55 %

Gris ext. : NOIR = 36 %



Note pour les 3 logos ci-haut : À utiliser quand la reproduction couleur n'est pas possible.

Couleurs | Logo + signature

PMS (papier couché)




PMS

Gris: PMS 425

Vert: PMS 347 et 50% PMS 347



PMS (papier non couché)



Vinyle

VERT = Avery, Kelly Green : A6670-0

GRIS = Avery, Dark Gray : A6055-0



Blanc



Noir



Quadrichromie - CMYK

Vert

CYAN = 96 %

MAGENTA = 0 %

JAUNE = 88 %

NOIR = 1 %

Gris

CYAN = 30 %

MAGENTA = 22 %

JAUNE = 19 %

NOIR = 53 %



RGB

Vert n° 00a55e

RED = 0

GREEN = 165

BLUE = 94

Gris n° 64686d

RED = 100

GREEN = 104

BLUE = 109



Tons de gris (Grayscale)

Gris texte (Solenos + Recyclage) : NOIR = 71 %

Gris texte (signature) : NOIR = 55%

Ligne pointillée : NOIR = 36%

Gris int. : NOIR = 71 %

Gris milieu : NOIR = 55 %

Gris ext. : NOIR = 36 %



Note pour les 3 logos ci-haut : À utiliser quand la reproduction couleur n'est pas possible.

Zone de protection

Un espace équivalent à la hauteur du mot SOLENO est nécessaire tout le tour du logo pour préserver son intégrité et une apparence correcte.

Aucun élément visuel ne doit être placé à l'intérieur de la zone. Cette zone représente aussi l'espace minimal requis à partir du bord d'un document pour placer le logo.



Format minimal d'utilisation

Le format minimal de **1,25 po de largeur** est nécessaire pour la lisibilité du logo.



Le format minimal de **2 po de largeur** est nécessaire pour la lisibilité du logo avec signature.




Utilisations incorrectes

Les couleurs du logotype ne doivent pas être changées ou inversées.




La version du logotype à utiliser doit toujours permettre le maximum de lisibilité.



Logo en blanc sur fond pâle

Les différents éléments (signature ou identifiant visuel) du logotype ne doivent pas être déplacés.



Logo en couleur sur fond foncé

Les typographies du logo et de la signature ne doivent pas être changées.



Logo en couleur sur fond vert

*Toutes applications particulières devront être gérées par le département marketing

Typographies

Arial Black :
abcdefghijklmnopqrstuvwxy -
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

20 à 24 points. Lettre majuscule, noir ou vert (PMS 347)

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

12 à 14 points. Lettre majuscule, noir ou gris (PMS 425)

Arial Régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

9 à 11 points. Noir ou gris (PMS 425)

Documents/outils pour usage externe



Papeterie Soleno Recyclage

Carte d'affaire

Enveloppe standard (FR)
Enveloppe standard (AN)

Enveloppe avec fenêtre (FR)
Enveloppe avec fenêtre (AN)



Documents/outils pour usage externe

Documents électroniques

Emplacement:
Extranet/ Ventes et marketing/Trousse marketing

Liste des documents électroniques disponibles :

Lettre avec entête FR et AN (pour envoi électronique)

Signature électronique FR et EN

Mémo (FR et AN) pour usage interne

Modèle de présentation PPT (FR et AN)

Guide de l'utilisateur des normes graphiques (FR et AN)




.....
CHRISTEL LIBERDY
Marketing Coordinator C 514.226.1394
1160 Rou
C.P. 837,
Saint-Jea
Canada


.....
CHRISTEL LIBERDY
Coordonnatrice Marketing C 514.226.1394
1160 Route 133 F 450.359.9231
C.P. 837, succursale Iberville F 450.359.9231
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 4J5 F 450.359.9231
Canada cliberdy@soleno.com

Documents/outils pour usage externe

Lettre avec entête pour envoi électronique

Les zones grises servent à rédiger l'informations.
Le fond gris n'apparaîtra pas lors de l'impression

Marges

Gauche
2,54 cm

Droite
2,54 cm

Typographie

Arial Régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !@#\$%&*()

10 points. Noir ou gris (PMS 425)

The image shows a template for an electronic letter. At the top right is the SOLENO RECYCLAGE logo with the tagline 'Un geste durable'. Below the logo, there is a grey box containing the text 'Saint-Jean-sur-Richelieu, entrer la date ici'. Further down, there are several fields for recipient information: 'Destinataire', 'Titre', 'Adresse', 'Sujet : sujet', 'Appel.', 'Votre texte ici', and 'Salutations'. Below these fields, there is a section for a signature: 'Double-cliquer ici pour entrer Nom', 'Titre', 'Adresse', and 'Initiales'. At the bottom of the page, there is a green horizontal bar.

Document/outils pour usage externe

Signature électronique

(Fournie par le marketing)

Font:
Arial, 12 pts

Couleurs:
Noir

Style:
Nom en MAJUSCULE et en GRAS




Power Point

Résolution de l'écran du projecteur
1024 x 768 pixels (4:3)
ou 1920 x 1080 pixels (16:9).

Méga-titre: Arial
24 à 36 points,
Style majuscule,
NOIR ou VERT

Titres: Arial
24 à 36 points,
Style majuscule,
NOIR ou VERT

Texte: Arial
18 à 24 points.
NOIR ou VERT



Document/outils pour usage interne

Mémo

Note de service / Offre d'emploi interne

Les zones grises servent à rédiger l'information.
Le fond gris n'apparaîtra pas lors de l'impression

Marges

Gauche
2,54 cm

Droite
2,54 cm

Typographie

Arial Regulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

10 points. Noir ou gris (PMS 425)

The image shows a template for an internal memo document. At the top right is the SOLENO logo, which consists of a green circular icon with a white dot in the center, followed by the text "SOLENO RECYCLAGE" and the tagline "Un geste durable". Below the logo, the word "Mémo" is centered. A horizontal line follows. Below the line, there are three fields: "À : Destinataire", "De : Expéditeur", and "Date :". Each field has a grey rectangular placeholder. Another horizontal line follows. Below this line, there are two more fields: "Re : Sujet" and "Votre texte". Each field has a grey rectangular placeholder. At the bottom of the page, there is a green horizontal bar that tapers from left to right.

Objets promotionnels





SOLENO

TEXTILE : L'intelligence
: du non-tissé

Description

Symbole graphique :

Les cercles concentriques évoquent des canalisations, la forme des tuyaux. Les cercles et les lignes qui convergent vers le centre suggèrent le cycle de l'eau, la maîtrise de cet élément. Le style graphique est simple et les lignes sont pures, dégageant ainsi une image solide, facilement identifiable.

Typographie :

La typographie a été choisie et adaptée afin de refléter une image actuelle, solide, et technologique. Elle assure ainsi une bonne base au logotype, renforçant ainsi l'idée de maîtrise.

Couleurs :

Le vert évoque la Terre, l'environnement et les origines de Soleno, le monde agricole. Ce vert est aussi très près des accessoires distribués par l'entreprise.

Le gris représente bien l'aspect technologique et la construction de l'homme, son influence sur les éléments.



Variations

Logo seul version française :



Logo seul version anglaise :



Logo + signature version française :



Logo + signature version anglaise :



Couleurs | Logo seul

PMS (papier couché)




PMS

Gris: PMS 425

Vert: PMS 347 et 50% PMS 347



PMS (papier non couché)



Vinyle

VERT = Avery, Kelly Green : A6670-0

GRIS = Avery, Dark Gray : A6055-0



Blanc



Noir



Quadrichromie - CMYK

Vert

CYAN = 96 %

MAGENTA = 0 %

JAUNE = 88 %

NOIR = 1 %

Gris

CYAN = 30 %

MAGENTA = 22 %

JAUNE = 19 %

NOIR = 53 %



RGB

Vert n° 00a55e

RED = 0

GREEN = 165

BLUE = 94

Gris n° 64686d

RED = 100

GREEN = 104

BLUE = 109



Tons de gris (Grayscale)

Gris texte : NOIR = 71 %

Gris int. : NOIR = 71 %

Gris milieu : NOIR = 55 %

Gris ext. : NOIR = 36 %



Note pour les 3 logos ci-haut : À utiliser quand la reproduction couleur n'est pas possible.

Couleurs | Logo + signature

PMS (papier couché)




PMS

Gris: PMS 425

Vert: PMS 347 et 50% PMS 347



PMS (papier non couché)



Vinyle

VERT = Avery, Kelly Green : A6670-0

GRIS = Avery, Dark Gray : A6055-0



Blanc



Noir



Quadrichromie - CMYK

Vert

CYAN = 96 %
MAGENTA = 0 %
JAUNE = 88 %
NOIR = 1 %

Gris

CYAN = 30 %
MAGENTA = 22 %
JAUNE = 19 %
NOIR = 53 %



RGB

Vert n° 00a55e

RED = 0
GREEN = 165
BLUE = 94

Gris n° 64686d

RED = 100
GREEN = 104
BLUE = 109



Tons de gris (Grayscale)

Gris texte (Solenos + Textile) : NOIR = 71 %

Gris texte (signature) : NOIR = 55%

Ligne pointillée : NOIR = 36%

Gris int. : NOIR = 71 %

Gris milieu : NOIR = 55 %

Gris ext. : NOIR = 36 %



Note pour les 3 logos ci-haut : À utiliser quand la reproduction couleur n'est pas possible.

Zone de protection

Un espace équivalent à la hauteur du mot SOLENO est nécessaire tout le tour du logo pour préserver son intégrité et une apparence correcte.

Aucun élément visuel ne doit être placé à l'intérieur de la zone. Cette zone représente aussi l'espace minimal requis à partir du bord d'un document pour placer le logo.



Format minimal d'utilisation

Le format minimal de **1,25 po de largeur** est nécessaire pour la lisibilité du logo.



Le format minimal de **2 po de largeur** est nécessaire pour la lisibilité du logo avec signature.




Utilisations incorrectes

Les couleurs du logotype ne doivent pas être changées ou inversées.




La version du logotype à utiliser doit toujours permettre le maximum de lisibilité.



Logo en blanc sur fond pâle

Les différents éléments (signature ou identifiant visuel) du logotype ne doivent pas être déplacés.



Logo en couleur sur fond foncé

Les typographies du logo et de la signature ne doivent pas être changées.



Logo en couleur sur fond vert

*Toutes applications particulières devront être gérées par le département marketing

Typographies

Arial Black :
abcdefghijklmnopqrstuvwxy -
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

20 à 24 points. Lettre majuscule, noir ou vert (PMS 347)

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

12 à 14 points. Lettre majuscule, noir ou gris (PMS 425)

Arial Régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

9 à 11 points. Noir ou gris (PMS 425)

Documents/outils pour usage externe



Papeterie Soleno Textile

- Carte d'affaire
- Enveloppe standard (FR)
- Enveloppe standard (AN)
- Enveloppe avec fenêtre (FR)
- Enveloppe avec fenêtre (AN)

Documents/outils pour usage externe

Documents électroniques

Emplacement:

Extranet/ Ventes et marketing/Trousse marketing

Liste des documents électroniques disponibles :

Lettre avec entête FR et AN (pour envoi électronique)

Signature électronique bilingue

Mémo (FR et AN) pour usage interne

Modèle de présentation PPT (FR et AN)

Guide de l'utilisateur des normes graphiques (FR et AN)



CHRISTEL LIBERDY
Coordonnatrice Marketing
Marketing Coordinator

1160 Route 133
C.P. 837, succursale Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 4J5
Canada

C 514.226.1394
F 450.359.9231
F 450.359.9231
F 450.359.9231
cliberdy@solen.com



CRÉATEUR DE
SOLUTIONS AUDACIEUSES
EN TEXTILE NON TISSÉ

Documents/outils pour usage externe

Lettre avec entête pour envoi électronique

Les zones grises servent à rédiger l'informations.
Le fond gris n'apparaîtra pas lors de l'impression

Marges

Gauche
2,54 cm

Droite
2,54 cm

Typographie

Arial Régulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxy - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !@#\$%&*()

10 points. Noir ou gris (PMS 425)

The image shows a template for an electronic letter. At the top right is the SOLENO TEXTILE logo with the tagline 'L'intelligence du non-tissé'. Below the logo, there is a grey box containing the text 'Saint-Jean-sur-Richelieu, entrer la date ici'. Further down, there are several fields for recipient information: 'Destinataire', 'Titre', and 'Adresse'. Below these is the 'Sujet' field with the placeholder text 'sujet'. The main body of the letter contains the text 'Appel,' followed by 'Votre texte ici' and 'Salutations'. At the bottom, there is a section for a signature with the instruction 'Double-cliquer ici pour entrer Nom' and fields for 'Titre', 'Adresse', and 'Initiales'. A green horizontal bar is located at the bottom of the page.

Documents/outils pour usage externe


Signature électronique

(Fournie par le marketing)

Font:
Arial, 12 pts

Couleurs:
Noir

Style:
Nom en MAJUSCULE et en GRAS




Power Point

Résolution de l'écran du projecteur
1024 x 768 pixels (4:3)
ou 1920 x 1080 pixels (16:9).

Méga-titre: Arial
24 à 36 points,
Style majuscule,
NOIR ou VERT

Titres: Arial
24 à 36 points,
Style majuscule,
NOIR ou VERT

Texte: Arial
18 à 24 points.
NOIR ou VERT



Document/outils pour usage interne

Mémo

Note de service / Offre d'emploi interne

Les zones grises servent à rédiger l'information.
Le fond gris n'apparaîtra pas lors de l'impression

Marges

Gauche
2,54 cm

Droite
2,54 cm

Typographie

Arial Regulier
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !@#\$%?&*()

10 points. Noir ou gris (PMS 425)

The image shows a memo template within a rectangular frame. At the top right is the SOLENO logo, which consists of a green circular icon with a white 'S' and the text 'SOLENO TEXTILE L'intelligence du non-tissé'. Below the logo, the word 'Mémo' is centered. A horizontal line follows. Below this line are three fields: 'À : Destinataire', 'De : Expéditeur', and 'Date :', each with a grey rectangular box for input. Another horizontal line follows. Below this line is the field 'Re : Sujet' with a grey box. Below that is the field 'Votre texte' with a grey box. At the bottom of the frame, there is a solid green horizontal bar.

Notes

Légende

CMYK = 4 couleurs Process

PMS = Couleurs Pantone

RGB = Couleurs RGB (couleurs écran pour une utilisation Web ou vidéo)

Gray = Tons de gris (Grayscale)

K = Noir

W = Blanc

Notes

Notes



1160, route 133 C.P. 837, succ. Iberville Saint-Jean-sur-Richelieu, QC Canada J2X 4J5
Sans frais : 800.363.1471 Site Internet : solen.com