



**1<sup>ER</sup>**  
**DÉVELOPPEUR**  
DE SOLUTIONS DURABLES  
POUR LA MAÎTRISE DE L'EAU PLUVIALE

# LISTE DE PRIX DÉTAIL 2021

## QUÉBEC



▼  
CAPTAGE

▼  
TRANSPORT

▼  
TRAITEMENT

▼  
STOCKAGE

▼  
GÉOSYNTHÉTIQUES

SOLENO.COM



## TABLE DES MATIÈRES

<b>CONTACTS</b>	7
<b>POLITIQUE DE TRANSPORT</b>	8
<b>POLITIQUE DE CUEILLETTE DE MARCHANDISE</b>	9
<b>POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISE</b>	10
<b>SERVICE DE TRANSPORT POUR RETOUR DE MARCHANDISE</b>	11
<b>TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE</b>	12
<b>TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (SUITE)</b>	13
<b>DRAIN</b>	
75 mm (3 po)	14
100 mm (4 po)	14
150 mm (6 po)	14
200 mm (8 po)	14
250 mm (10 po)	15
<b>SOLIFLEX</b>	
100 mm (4 po)	16
<b>RACCORDS &amp; ACCESSOIRES DE DRAIN</b>	
Manchon intérieur	17
Double cloche clip	17
Manchon fendu	17
Bouchon intérieur	17
Bouchon extérieur clip	18
Coude 90 degrés	18
Réduit extérieur	18
Té	18
Té-réduit	19
Té-Y	19
Y et Y-réduit	19
Adaptateur de gouttière	20
Adaptateur PEHD pour diamètre PVC	20
Ruban extensible blanc en PVC	20
Ruban extensible noir en PVC	21
Grille de plastique petits trous	21
Grille de plastique disque	21
Grille de plastique gros trous, renforcie d'inserts	21
Grille fourche en acier inoxydable	22
Grille intérieure en acier inoxydable	22
Grille en acier inoxydable	22
Avaloir à petits trous	23
Avaloir à gros trous	23
Avaloir-té	23
Avaloir-réduit	23
Sellette de drain	24
Drapeau de drainage	24
Sortie de drainage	24
Pancarte de sortie de drainage	24
Cheminée d'accès au drainage	25
Ensemble complet Hydrain	25
Grilles de remplacement Hydrain	25
<b>ACCESSOIRES DRAIN DE PLANCHER ET CUVETTE</b>	
Cuvette pour pompe de sous-sol	26
Couvercle de cuvette pour pompe de sous-sol	26
Cuvette étanche au radon	26



## TABLE DES MATIÈRES

Couvercle pour cuvette étanche au radon	26
Drain de plancher Fibro-Drain	27
Drain de plancher Fibro-Drain étanche au radon	27
Drain de plancher Tuf-Tite	27
<b>SOLFLO (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR ANNELÉ)</b>	
100 mm (4 po)	28
150 mm (6 po)	28
200 mm (8 po)	28
300 mm (12 po)	28
<b>SOLFLO MAX (INTÉRIEUR LISSE ET EXTÉRIEUR ANNELÉ) - R210</b>	
300 mm (12 po)	29
375 mm (15 po)	29
450 mm (18 po)	29
525 mm (21 po)	29
600 mm (24 po)	29
750 mm (30 po)	29
900 mm (36 po)	29
<b>TURBULENCE</b>	
450 mm (18 po)	30
600 mm (24 po)	30
750 mm (30 po)	30
<b>SOLFLO MAX (INTÉRIEUR LISSE ET EXTÉRIEUR ANNELÉ) - R320</b>	
100 mm (4 po)	31
150 mm (6 po)	31
200 mm (8 po)	31
250 mm (10 po)	31
<b>SOLFLO MAX (INTÉRIEUR LISSE ET EXTÉRIEUR ANNELÉ) - R320</b>	
300 mm (12 po)	32
375 mm (15 po)	32
450 mm (18 po)	32
525 mm (21 po)	32
600 mm (24 po)	32
750 mm (30 po)	32
900 mm (36 po)	32
<b>SOLFLO MAX (INTÉRIEUR LISSE ET EXTÉRIEUR ANNELÉ)</b>	
1050 mm (42 po)	33
1200 mm (48 po)	33
1500 mm (60 po)*	33
<b>RACCORDS &amp; ACCESSOIRES SOLFLO &amp; SOLFLO MAX</b>	
Manchon fendu	34
Manchon à collet	34
Manchon de réparation	35
Manchon flexible Mar Mac	35
Outil de serrage Mar Mac	35
Double cloche	36
Bouchon extérieur	37
Garniture d'étanchéité (anneau)	38
Garniture d'étanchéité de transition PVC (anneau)	38
Coude 22,5 degrés	39
Coude 45 degrés	40
Coude 90 degrés	41
Coude 90 degrés - 3 sections	42



## TABLE DES MATIÈRES

Croix	43
Croix-réduit	44
Réduit	45
Té	46
Té-réduit	47
Y	48
Y-réduit	49
Adaptateur au Regard - Format d'entrée PVC DR35	50
Adaptateur au Regard - Format d'entrée Soleno (Béton)	50
Adaptateur au Regard - Format d'entrée Soleno femelle (Béton)	50
Adaptateur au Regard - Sortie mâle à joint torique	51
Sellette universelle (Sol-Tee)	51
Mèche à sellette	51
Embout évasé - PEHD	52
Embout évasé - acier	52
<b>BISEAU</b>	
Extrémité biseautée	53
<b>BISEAU (ENTRÉE CHARRETIÈRE)</b>	
Frais de coupe	53
<b>DALOT</b>	
Tuyau	54
Ancrage	54
<b>HALTE AUX CASTORS</b>	
Halte	55
Ancrage	55
<b>ENVIRO-SPAN</b>	
Module à portée droite	56
Module à angle	56
Connecteur	56
<b>WEHOLITE (CONDUITE À PAROIS INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE LISSES)</b>	
Conduite	57
Wehoseal	57
<b>DUROMAXX</b>	
Conduite	58
<b>TUYAU À PAROI EXTÉRIEURE LISSE</b>	
Tuyau	59
Tuyau sacrifice	59
Croix en acier	59
<b>PUISARD À PAROI EXTÉRIEURE LISSE</b>	
Puisard	60
Extra hauteur	60
Puisard 600 mm (24 po)	60
<b>REGARD À PAROI EXTÉRIEURE LISSE</b>	
Regard 750 mm (30 po) - 900 mm (36 po)	61
Extra hauteur 750 mm (30 po) - 900 mm (36 po)	61
Regard 1050 mm (42 po) - 3300 mm (132 po)	61
Extra hauteur 900 mm (36 po) et plus	62
<b>REGARD/PUISARD ANNELÉ</b>	
Puisard 300 mm (12 po) - 900 mm (36 po)	63
Extra hauteur 300 mm (12 po) - 900 mm (36 po)	63
Puisard 1050 mm (42 po) - 1500 mm (60 po)	63
Extra hauteur 900 mm (36 po) et plus	63



## **TABLE DES MATIÈRES**

### **PUISARD DE TRAITEMENT**

Puisard \_\_\_\_\_ 64

Coude \_\_\_\_\_ 64

### **PUISARD PERCOLANT**

Puisard \_\_\_\_\_ 65

### **PUISARD LINÉAIRE**

Puisard linéaire \_\_\_\_\_ 66

### **ACCESSOIRES REGARD/PUISARD**

Raccordements \_\_\_\_\_ 67

Échelle en acier galvanisé \_\_\_\_\_ 67

Oeillet de levage \_\_\_\_\_ 67

Oeillet pour cloche de retenue \_\_\_\_\_ 68

Crochet pour cloche de retenue \_\_\_\_\_ 68

Grille de polyéthylène \_\_\_\_\_ 68

Boîte de fusion \_\_\_\_\_ 69

### **FONTE**

Ensemble de cadre et grille \_\_\_\_\_ 70

Ensemble de cadre et tampon \_\_\_\_\_ 70

Ensemble de cadre et grille bombée \_\_\_\_\_ 70

### **REHAUSSE POUR PUISARD OU REGARD À PAROI EXTÉRIEURE LISSE**

Rehausse à 2 anneaux \_\_\_\_\_ 71

Rehausse à 3 anneaux \_\_\_\_\_ 71

### **PUISTAR**

Ensemble complet de 600 mm (24 po) \_\_\_\_\_ 72

Ensemble complet de 750 mm (30 po) \_\_\_\_\_ 72

Ensemble complet de 900 mm (36 po) \_\_\_\_\_ 72

Cadres d'assise optionnels \_\_\_\_\_ 72

### **BRANCHEMENT POUR RACCORDEMENT D'ENTRÉE DE SERVICE OU DE PUISARD**

Branchement soudé sur conduite principale \_\_\_\_\_ 73

### **UNITÉ DE DÉCANTATION ET SÉPARATION DES EAUX PLUVIALES**

Unité \_\_\_\_\_ 74

Fonte \_\_\_\_\_ 74

### **CHAMBRE DE RÉTENTION - STORMCHAMBER**

Chambre SC-18 \_\_\_\_\_ 75

Chambre SC-34E \_\_\_\_\_ 75

Chambre SC-44 \_\_\_\_\_ 75

### **CHAMBRE DE RÉTENTION - HYDROSTOR HS75**

Chambre \_\_\_\_\_ 76

Embout et puit d'accès \_\_\_\_\_ 76

### **CHAMBRE DE RÉTENTION - HYDROSTOR HS180**

Chambre \_\_\_\_\_ 76

Embout et puit d'accès \_\_\_\_\_ 76

### **CHAMBRE DE RÉTENTION - ECOCHAMBER**

Chambre \_\_\_\_\_ 77

### **ACCESSOIRES DE CHAMBRE**

Trappe à sédiments \_\_\_\_\_ 78

Cadre ajustable et couvercle en fonte \_\_\_\_\_ 78

Géotextiles \_\_\_\_\_ 78

### **PRÉTRAITEMENT HYDROSTOR**

Unité \_\_\_\_\_ 79

Extra longueur \_\_\_\_\_ 79

Entrée \_\_\_\_\_ 79



## TABLE DES MATIÈRES

Sortie vers chambre	79
Sortie vers diffuseur	80
Cheminée de 0,3 m à 1 m	80
Cheminée de plus de 1 m	80
Fonte	80
<b>BASSIN</b>	
Composantes	81
<b>CDS EN BÉTON</b>	
Unité	82
Fonte	82
<b>CDS EN PEHD</b>	
Unité	83
<b>STORMFILTER</b>	
Regard	84
Fonte	84
Voûte	85
Fonte	85
Voûte avec structure de dérivation interne	86
Fonte	86
<b>TUYAU DE TÔLE ONDULÉ GALVANISÉE</b>	
Ondulations 38 mm x 6,5 mm	87
Ondulations 68 mm x 13 mm	87
Ondulations 125 mm x 26 mm	87
<b>ACCESSOIRES D'ACIER</b>	
Oeillet de levage	88
Boulon	88
<b>DÉVERSOIR À POISSONS AMOVIBLE</b>	
Pour ponceau d'acier	88
<b>GÉOTEXTILES</b>	
Epurtext	89
TX-80	89
TX-170 - Certifié BNQ	89
TX-F	89
<b>RÉGULATEUR DE DÉBIT</b>	
Régulateur de débit de type bouchon	90
Régulateur de débit à plaque coulissante	90
Régulateur de débit de type vortex	90
Clapet anti-retour	90

## SOLENO

### L'ÉQUIPE DISPONIBLE ET SPÉCIALISÉE

Chez Soleno, l'excellence des solutions repose sur notre **service-conseil spécialisé** et sur l'expertise développée au fil des ans auprès des concepteurs, des gestionnaires de réseau et des entrepreneurs responsables de l'installation et de l'entretien des infrastructures.

Nos ingénieurs sont disponibles pour vous aider à identifier et à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion pour la protection des ressources hydriques pouvant être affectées par les eaux de ruissellement en milieu rural ou urbain.

L'équipe du service à la clientèle, appuyée par une gestion des transports hautement efficace, assure la bonne marche de tous les projets.



## CONTACTS

### Siège Social

Soleno inc.  
1160, route 133  
St-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 4B6  
CANADA  
T 450.347.7855  
F 450.359.4150

### Ventes internes

Secteur Résidentiel  
Sans frais: 800.363.1471  
T 450.347.8315  
F 450.347.3372  
clientele@soleno.com

Secteur Infrastructures  
Sans frais: 888.477.6075  
T 418.836.3246  
F 418.836.0178  
clientele@soleno.com

### Usines et centres de distribution

#### St-Jean-sur-Richelieu

1160, route 133  
St-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 4B6  
CANADA

#### St-Nicolas

1185, chemin Industriel  
St-Nicolas, QC G7A 1B2  
CANADA

#### St-Jean-sur-Richelieu

600, rue Joseph-Oscar-Lévesque  
St-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 0E8  
CANADA

#### Ste-Madeleine

2676, chemin Plamondon  
Ste-Madeleine, QC J0H 1S0  
CANADA

#### St-Louis-de-Blandford

130, rue Industriel  
St-Louis-de-Blandford, QC G0Z 1B0  
CANADA

#### Soleno Textile

1261, rue Berlier  
Laval, QC H7L 3Z1  
CANADA

#### McAdam

64, Northlane  
McAdam, NB E6J 1K6  
CANADA

#### Embrun

1241, Notre-Dame  
Embrun, ON K0A 1W0  
CANADA

#### Soleno Service

844.653.1488  
service@soleno.com  
Service 24/7  
RBQ : 5668-4319-01

## POLITIQUE DE TRANSPORT

### FRAIS DE TRANSPORT APPLICABLES

	À PARTIR DE 2 000\$	DÉLAIS DE LIVRAISON APPROXIMATIFS
ZONE 1	6%	2 JOURS OUVRABLES
ZONE 2	7%	2 JOURS OUVRABLES
ZONE 3	8%	2 JOURS OUVRABLES
ZONE 4	9%	2 JOURS OUVRABLES
ZONE 5	11%	4 JOURS OUVRABLES
ZONE 6	13%	5 JOURS OUVRABLES
ZONE 7	15%	5 JOURS OUVRABLES
ZONE 8	18%	6 JOURS OUVRABLES
ZONE 9	20%	6 JOURS OUVRABLES
ZONE 10	23%	6 JOURS OUVRABLES

### POINTS À RETENIR CONCERNANT LA POLITIQUE DE TRANSPORT DE SOLENO :

La livraison est offerte à ces taux pour toute commande d'un montant **minimum de 2 000\$**. Une **surcharge de 100\$**, en plus du taux de la zone de transport habituel, sera facturée pour toute commande de **moins de 2 000\$** qui doit être **livrée**. Pour les **régions plus éloignées**, incluant les zones 8, 9 et 10, veuillez contacter notre équipe des ventes internes afin de vérifier les frais de transport et les délais de livraison applicables.

Veuillez consulter notre site internet à [www.soleno.com](http://www.soleno.com) et cliquez sur «**Zone de Transport**» situé dans le «**Centre de Ressources**» pour connaître votre zone de livraison, ou contactez notre équipe des ventes internes.

Le % de frais de transport applicable est toujours basé sur les **conditions et le montant de la commande originale excluant les taxes de vente**.

Le % de frais de transport applicable est toujours déterminé en fonction de **l'adresse de livraison** et non en fonction de l'adresse de facturation.

Aucun escompte n'est accordé pour la **cueillette de marchandise**.

La **surcharge de carburant est incluse** dans le % de frais de transport applicable.

Le % de frais de transport pour la livraison de produits en rupture de stock (b/o) est basé sur les conditions et le % de transport associé à la commande originale.

Afin de faciliter le chargement et déchargement de certains produits et de ne pas compromettre la sécurité des usagers de la route, Soleno se réserve le droit, sans obtenir votre consentement préalable, d'expédier certains produits dans **une caisse de bois**. Cette caisse vous sera **facturée 75\$** et créditée à sa pleine valeur lorsque **retournée dans son état d'origine**.

Les taux de transport peuvent différer pour les **commandes contenant un ou plusieurs produits surdimensionnés** requérant un permis de transport hors-normes.

## POLITIQUE DE CUEILLETTE DE MARCHANDISE

### POINTS À RETENIR CONCERNANT LA POLITIQUE DE CUEILLETTE DE MARCHANDISE :

- 1- Les heures de chargement sont du lundi au vendredi de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00. Aucun chargement n'est autorisé entre 12:00 et 13:00, et ce, peu importe la période de l'année.
- 2- En raison de la variété des dimensions de nos produits, Soleno ne peut garantir le chargement complet d'une commande spécifique, et ce, peu importe la valeur monétaire de celle-ci.
- 3- Soleno se réserve le droit de refuser le chargement d'un véhicule contrevenant à un règlement du Ministère des Transports du Québec (MTQ) ou pouvant compromettre la sécurité de ses employés ou celle des usagers de la route.
- 4- Tout dommage causé aux marchandises lors de la cueillette de celles-ci sera la responsabilité pleine et entière du client.

### QUELQUES CONSEILS PRATIQUES :

- 1- Les véhicules à plate-forme (flat bed) doivent être équipés de poteaux et attaches en vertu du règlement sur les normes d'arrimage du MTQ.
- 2- Nous recommandons l'utilisation d'une semi-remorque (dry box) ou d'un véhicule à plate-forme (flat bed) équipé de 12 poteaux d'une hauteur minimale de 8 pieds pour un voyage complet de drains.
- 3- Nous recommandons l'utilisation d'une semi-remorque (dry box) ou d'un véhicule à plate-forme (flat bed) équipé de 12 poteaux d'une hauteur minimale de 8 pieds pour un voyage mixte de ponceaux d'un diamètre de 450 mm (18 po) ou moins d'une longueur de 6 mètres, et de rouleaux de drain.
- 4- Nous recommandons l'utilisation d'un véhicule à plate-forme (flat bed) équipé de 16 poteaux d'une hauteur minimale de 8 pieds pour un voyage mixte de ponceaux contenant des longueurs de 4 mètres.
- 5- Afin de maximiser les chargements de tuyaux de PEHD, Soleno insérera des tuyaux de diamètres différents les uns dans les autres dans un véhicule à plate-forme à condition que celui-ci soit équipé du nombre de filets de sécurité requis (minimum de deux filets, un pour l'avant et l'autre pour l'arrière du chargement).
- 6- Afin de maximiser les chargements de tuyaux d'acier, Soleno insérera des tuyaux de diamètres différents les uns dans les autres dans un véhicule à plate-forme à condition que celui-ci soit équipé de tendeurs à chaînes ainsi que de chaînes permettant l'arrimage de la cargaison.
- 7- Contacter notre département du transport au 450.347.7855 x 269 ou 383 pour plus d'information sur le chargement de véhicules.



**Chargement  
avec poteaux**



**Chargement  
sans poteaux**

## **POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISE**

### **SOLENO PEUT ACCEPTER LE RETOUR DE CERTAINS PRODUITS SOUS LES RÉSERVES SUIVANTES :**

- 1- Un numéro d'autorisation de retour de produit doit d'abord être obtenu avant le retour de toute marchandise chez Soleno.
- 2- L'acheteur doit pouvoir fournir le(s) numéro(s) de facture(s) associé(s) à la marchandise retournée.
- 3- Les produits doivent être retournés tous frais de transport prépayés par l'acheteur et dans un délai maximum de 30 jours à partir de l'obtention du numéro d'autorisation de retour de matériel. Le délai pour l'acceptation des retours de tous les produits est valable pour une durée d'un (1) an maximum.
- 4- Les produits doivent être reçus en bonne condition. Soleno se réserve le droit de refuser à sa discrétion les produits et l'émission de crédit subséquente si cette condition n'est pas remplie. Tout produit retourné et non conforme aux spécifications requises sera retourné à l'acheteur, à ses frais.
- 5- Tous les crédits émis pour le retour de produits sont basés sur le montant le plus bas entre le prix d'achat ou le prix courant de chaque marchandise, au moment de l'émission du numéro d'autorisation de retour.
- 6- Des frais de retour de 15% du prix d'achat seront appliqués à l'encontre de tout crédit émis suite au retour de produits réguliers, sauf en cas d'erreur d'expédition de la part de Soleno. Soleno se réserve le droit d'appliquer des frais additionnels à l'encontre du crédit pour couvrir les frais de remise en marché et elle peut également refuser d'émettre un crédit.
- 7- Des frais de retour de 50% du prix d'achat seront appliqués à l'encontre de tout crédit émis suite au retour de produits commandés pour des applications spécifiques, les produits configurés sur mesure, les produits périmés, ou autres produits fabriqués sur commande tels que, mais sans s'y limiter :
  - Tous les ponceaux perforés et enrobés.
  - Certains accessoires Solflo et Solflo Max.
  - Tous produits n'apparaissant pas normalement sur notre liste de prix.
- 8- Les produits suivants ne sont pas retournables :
  - Tous les puisards et composantes de puisards.
  - Tous produits fabriqués sur mesure ou fabriqués spécialement pour rencontrer les exigences d'un devis spécifique.

**Note importante :** Pour connaître le frais de retour pour un produit spécifique, prière de consulter la colonne 'Frais Retour' de la facture associée à la marchandise ou contacter notre équipe des ventes

## **SERVICE DE TRANSPORT POUR RETOUR DE MARCHANDISE**

### **SOLENO PEUT OFFRIR UN SERVICE POUR LE RETOUR DE MARCHANDISE SOUS LES RÉSERVES SUIVANTES :**

1- Un frais fixe pour la cueillette et chargement de 75\$ sera applicable à tout retour plus le pourcentage correspondant à votre zone de transport, et ce, peu importe la valeur monétaire de la marchandise retournée.

2- Soleno cueillera la marchandise au moment lui convenant le mieux.

## **TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

### **Commandes**

Les commandes ne sont acceptées que sous condition d'approbation du crédit de l'acheteur.

### **Commandes spéciales**

Les commandes pour les produits fabriqués sur mesure, ou fabriqués spécialement pour rencontrer les exigences d'un devis spécifique, ainsi que les commandes pour des produits n'appartenant pas à l'inventaire régulier de Soleno ne peuvent être annulées ou modifiées après leur acceptation par Soleno.

Ces produits sont :

- Tous les ponceaux perforés et enrobés.
- Certains accessoires Solflo et Solflo Max.
- Tous les puisards et composantes de puisards.
- Tout produit ayant fait l'objet d'une transformation par rapport à son état original (Ex : entrées de service, biseaux, etc.).
- Tous produits n'apparaissant pas normalement sur notre liste de prix.

Soleno exige une commande écrite et se réserve le droit d'exiger un paiement partiel avant de procéder à la fabrication de ces produits. Chaque commande peut faire l'objet d'une expédition totale ou partielle à la discrétion de Soleno. Une facture sera émise suite à chaque expédition.

### **Prix**

Les prix sont publiés à titre indicatif seulement et peuvent être sujets à changement sans préavis, à la seule discrétion de Soleno. Toute variation de prix, notamment due à une augmentation des coûts de la matière première ou à toute autre circonstance hors du contrôle de Soleno, sera confirmée avec l'acheteur avant la vente. Les prix définitifs sont confirmés lors de l'acceptation des commandes par Soleno avec l'émission d'une Confirmation de Commande. En cas de contradiction entre les prix publiés et les prix confirmés dans la Confirmation de Commande, seuls les prix indiqués dans la Confirmation de Commande prévalent.

Les prix publiés n'incluent pas les taxes applicables, incluant sans s'y limiter les taxes de vente, d'usage, d'accise ou toutes autres taxes ou prélèvements imposés en vertu de quelque loi, règlement ou ordonnance affectant présentement ou dans l'avenir les produits. Toutes les taxes applicables seront prélevées, à moins que l'acheteur ne fournisse avant l'émission de la Confirmation de Commande par Soleno les certificats d'exemption de taxes ou autres documents requis par les autorités fiscales compétentes. Soleno se réserve le droit de demander tout document ou information supplémentaire afin de procéder à cette exemption de taxe. Soleno se réserve le droit de prélever les taxes applicables si les informations fournies par l'acheteur sont insuffisantes ou incomplètes.

### **Délais et livraison**

Les dates de livraison inscrites aux Soumissions et Confirmations de Commande ne sont données qu'à titre indicatif et l'expédition sera effectuée à une date s'y rapprochant. Soleno n'assume aucune responsabilité en regard de dommages découlant de retards de livraison, peu importe les causes, que celles-ci soient ou non imputables à un événement sous le contrôle de Soleno.

**L'acheteur doit vérifier les produits et les quantités livrées et dispose d'un délai d'un (1) jour ouvrable suivant la réception des produits pour aviser Soleno par écrit de tout écart constaté.**

### **Paiements**

Sauf convention contraire communiquée par écrit par Soleno, tous les paiements sont dus le 30ième jour suivant la livraison des produits.

## TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (SUITE)

### Titre

L'acheteur reconnaît et convient que tant que les produits sont en sa possession ou en possession de son propre client, Soleno demeurera propriétaire des produits jusqu'à paiement complet. L'acheteur consent à indemniser, à défendre et à tenir Soleno à l'écart de tous frais, dépenses ou dommages découlant de réclamations intentées contre Soleno suite à l'exercice de son droit de propriété ou de tout recours intenté en recouvrement du prix de vente.

### Garanties

Tous les produits de Soleno sont garantis contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an suivant la date de livraison. Soleno remplacera sans frais, tout produit qui s'avère défectueux en raison d'un défaut de fabrication.

Aucune réclamation ne sera recevable par Soleno pour les frais de main-d'œuvre, matériaux ou autres frais encourus pour remplacer les produits défectueux, ou pour des réparations suite à des dommages résultant de l'utilisation de produits défectueux. Soleno décline toute responsabilité découlant de calculs de l'acheteur, de schémas de produits ou de devis de conception technique. La responsabilité de Soleno est limitée au prix d'achat du produit.

### Limitations

Soleno se réserve le droit d'apporter des changements ou améliorations à ses produits sans pour autant assumer d'obligation additionnelle. Soleno décline toute responsabilité se rapportant à l'exactitude de tous plans, dessins ou devis fournis à l'acheteur dans le cadre de la vente de produits. Les produits de Soleno devront être utilisés ou testés dans des applications ou dans des conditions qui sont conformes à l'information technique ou à la documentation fournies par Soleno.

Il est convenu et reconnu que la responsabilité de Soleno suite à la vente se limite au remplacement de produits tel que prévu aux présentes et que Soleno n'assume aucune responsabilité en dommages, qu'il s'agisse de perte de jouissance ou interruption des affaires ou toute autre réclamation pour des dommages accessoires, indirects, spéciaux ou punitifs. Il n'y a aucune garantie, condition ou représentation, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, statutaire ou autre, sauf telle que stipulée aux présentes, et Soleno décline toute responsabilité découlant de garanties implicites de valeur marchande des produits et/ou d'applicabilité de ses produits à des fins spécifiques.

### Remarques importantes

Toutes les précautions ont été prises pour assurer l'exactitude des faits et des dimensions. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions. Nos améliorations sont constantes, et les spécifications indiquées peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Cette documentation annule et remplace toute documentation antérieure.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont sur une base F.A.B. et sont sujets à changement sans préavis. Les illustrations, images et couleurs reproduites dans ce document ne le sont qu'à titre indicatif.

## DRAIN

Longueur	Description	Type	Micron	Qté C/P*	Code	Prix / Mètre
<b>75 mm (3 po)</b>						
30,48 m	Non perforé	1		ND	100308	4,32\$
30,48 m	Perforé	2		ND	100304	4,32\$
45 m	Polyester NT blanc	2	450	ND	100312	5,47\$
30,48 m	Polyester NT blanc	2	450	ND	100313	5,47\$
<b>100 mm (4 po)</b>						
75 m	Non perforé	1		68/4	100473	3,40\$
75 m	Perforé	2		68/4	100460	3,40\$
75 m	Polypropylène NT vert	Méga 3	250	68/4	100461	4,42\$
75 m	Polyester tricot noir	Méga 3	450	68/4	100463	4,42\$
75 m	Polyester tricot noir	2	450	68/4	100468	4,42\$
45 m	Non perforé	1		120/4	100455	3,40\$
45 m	Perforé	2		120/4	100442	3,40\$
45 m	Perforé	Méga 3		120/4	100444	3,40\$
45 m	Polypropylène NT vert	Méga 3	250	120/4	100447	4,42\$
45 m	Polyester tricot noir	Méga 3	450	120/4	100445	4,42\$
30 m	Non perforé	1		120/4	100420	3,40\$
30 m	Perforé	2		120/4	100406	3,40\$
30 m	Polypropylène NT vert	Méga 3	250	120/4	100417	4,42\$
30 m	Polyester tricot noir	Méga 3	450	120/4	100430	4,42\$
30 m	Polyester tricot noir	2	450	120/4	100413	4,42\$
15 m	Non perforé	1		ND/5	100400	3,79\$
15 m	Perforé	2		ND/5	100401	3,79\$
15 m	Polypropylène NT vert	Méga 3	250	ND/5	100416	4,90\$
15 m	Polyester tricot noir	Méga 3	450	ND/5	100415	4,90\$
3 m	Non perforé	1		ND/10	100404	3,79\$
3 m	Perforé	2		ND/10	100403	3,79\$
3 m	Polypropylène NT vert	Méga 3	250	ND/10	100408	4,90\$
<b>150 mm (6 po)</b>						
30 m	Non perforé	1		ND	100664	9,67\$
30 m	Perforé	2		ND	100642	9,67\$
30 m	Polypropylène NT vert	Méga 3	250	ND	100656	12,56\$
30 m	Polyester tricot noir	2	450	ND	100654	12,56\$
<b>200 mm (8 po)</b>						
6 m	Non perforé	1		ND	100828	20,42\$
6 m	Perforé	2		ND	100806	20,42\$
6 m	Polypropylène NT vert	2	250	ND	100813	25,02\$
30 m	Non perforé	1		ND	100830	20,42\$
30 m	Perforé	2		ND	100831	20,42\$
30 m	Polyester NT noir	2	100	ND	100832 <	25,02\$
30 m	Polypropylène NT vert	2	250	ND	100833	25,02\$

\* Qté C/P : Quantité estimée par camion/paquet.  
NT : non-tissé.

Tuyaux certifiés BNQ 3624-115

**DRAIN**

Longueur	Description	Type	Micron	Qté C/P*	Code	Prix / Mètre
<b>250 mm (10 po)</b>						
6 m	Non perforé	1		ND	101030	27,97\$
6 m	Perforé	2		ND	101006	27,97\$
6 m	Polypropylène NT vert	2	250	ND	101015	32,50\$

\* Qté C/P : Quantité estimée par camion/paquet.  
NT : non-tissé.

Tuyaux certifiés BNQ 3624-115

## SOLIFLEX

Longueur	Description	Type	Micron	Qté C/P*	Code	Prix / Mètre
<b>100 mm (4 po)</b>						
45 m	Non perforé	1		ND/4	120455	4,92\$
45 m	Perforé	Type 3		ND/4	120444	4,92\$
45 m	Polypropylène NT vert	Type 3	250	ND/4	120447	6,40\$

Certifié à la norme BNQ 3624-115 (Type 1 - Type 3).

Conforme au Code national du bâtiment.

Voir notre brochure au [www.soleno.com/centre-de-ressources/](http://www.soleno.com/centre-de-ressources/).

S'adapte parfaitement à la gamme d'accessoires standards de drainage à raccordement extérieur de Soleno.

Sa grande flexibilité permet les virages à 90° avec un rayon de courbure serré.



\* Qté C/P : Quantité estimée par camion/paquet.  
NT : non-tissé.

## RACCORDS & ACCESSOIRES DE DRAIN

### Manchon intérieur



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	10/650	1M0040	4,42\$
150 mm (6 po)	10/120	1M0060N	8,09\$
200 mm (8 po)	10/ND	1M0080	14,87\$

#### Modèle illustré

1M0040

### Double cloche clip



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	10/480	3MCC004C	7,35\$
150 mm (6 po)	5/150	3MCC006C	15,81\$
200 mm (8 po)	ND/180	3MCC008C	22,21\$
250 mm (10 po)	ND/88	3MCC010C	38,18\$

#### Modèle illustré

3MCC004C

### Manchon fendu



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
75 mm (3 po)	ND	1M0031A	10,52\$
100 mm (4 po)	20/3000	2M100F	4,38\$
150 mm (6 po)	5/640	1M0061	10,33\$
200 mm (8 po)	5/315	1M0081	14,06\$
250 mm (10 po)	30/ND	1M1010	29,87\$

#### Modèle illustré

2M100F

Attaches à glissière (*tie wraps*) non-incluses.

### Bouchon intérieur



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
75 mm (3 po)	ND	1B0035A	6,91\$
100 mm (4 po)	8/1400	1B0045	4,93\$
150 mm (6 po)	10/360	1B0065	8,36\$

#### Modèle illustré

1B0045

\* Qté S/C : Quantité par sac/caisse.

## RACCORDS & ACCESSOIRES DE DRAIN

### Bouchon extérieur clip



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	10/800	2B100CV	8,90\$

### Coude 90 degrés



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	6/144	1C0049	11,03\$

### Réduit extérieur



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm x 75 mm (4 po x 3 po)	10/300	1R0043	9,00\$
150 mm x 100 mm (6 po x 4 po)	5/240	1R0064	11,17\$
200 mm x 150 mm (8 po x 6 po)	5/ND	1R0086	17,67\$
250 mm x 200 mm (10 po x 8 po)	5/ND	1R1008	32,32\$

#### Modèle illustré

1R0064

### Té



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
75 mm (3 po)	ND	1T0033A	20,48\$
250 mm (10 po)**	3/ND	1T1010	90,34\$
300 mm (12 po)***	3/ND	1T1212	150,70\$

\*\*La cheminée peut réduire de 250 mm (10 po) à 200 mm (8 po) à 150 mm (6 po) à 100 mm (4 po).

\*\*\*La cheminée peut réduire de 300 mm (12 po) à 250 mm (10 po) à 200 mm (8 po).

#### Modèle illustré

1T1212

\* Qté S/C : Quantité par sac/caisse.

## RACCORDS & ACCESSOIRES DE DRAIN

### Té-réduit

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm x 100 mm x 75 mm (4 po x 4 po x 3 po)	10/100	1T0043	8,90\$
150 mm x 150 mm x 100 mm (6 po x 6 po x 4 po)	NA/50	1T0064	23,15\$
200 mm x 150 mm x 100 mm (8 po x 6 po x 4 po)	5/25	1T8864	42,70\$



**Modèle illustré**  
1T0064

### Té-Y

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	8/72	1TY044	9,81\$
100 mm (4 po)	10/90	1TY044A	23,30\$
150 mm (6 po)	5/40	1TY066	21,99\$



**Modèle illustré**  
1TY044

### Y et Y-réduit

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	10/120	1DY004	14,92\$
150 mm (6 po)	5/ND	1DY006**	42,09\$



**Modèle illustré**  
1DY006

**\*\*La cheminée peut réduire de 150 mm (6 po) à 125 mm (5 po) à 100 mm (4 po).**

\* Qté S/C : Quantité par sac/caisse.

## RACCORDS & ACCESSOIRES DE DRAIN

### Adaptateur de gouttière



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	10/480	1G004	8,75\$
100 mm (4 po)	10/480	1G004N	8,75\$

**1G004: 2"x3" adaptateur de gouttière blanc**  
**1G004N: 2"x3" adaptateur de gouttière noir**

#### Modèle illustré

1G004

### Adaptateur PEHD pour diamètre PVC



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	4/340	1ADRC04	15,99\$

### Ruban extensible blanc en PVC



Dimension(s)	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
52 mm x 32,92 m (2 po x 108 pi)	ND/24	1ZRUBAW	17,81\$

\* Qté S/C : Quantité par sac/caisse.

## RACCORDS & ACCESSOIRES DE DRAIN

### Ruban extensible noir en PVC

Dimension(s)	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
52 mm x 32,92 m (2 po x 108 pi)	ND/48	1ZRUBAS	17,81\$
101,6 mm x 30,48 m (4 po x 100 pi)	ND	1ZRUBAS4	36,63\$



#### Modèle illustré

1ZRUBAS

### Grille de plastique petits trous

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	10/850	1TTG04C	10,22\$
150 mm (6 po)	5/325	1TTG06C	14,99\$




#### Modèle illustré

1TTG04C

### Grille de plastique disque

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	10/150	1TTG04D	2,25\$



### Grille de plastique gros trous, renforcée d'inserts

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	10/850	1TTG04AG	22,99\$
150 mm (6 po)	ND/220	1TTG06AG	31,72\$
200 mm (8 po)	ND/200	1TTG08AG	55,44\$



#### Modèle illustré

1TTG04AG

\* Qté S/C : Quantité par sac/caisse.

## RACCORDS & ACCESSOIRES DE DRAIN

### Grille fourche en acier inoxydable



**Modèle illustré**

1TTG04AF

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	10/ND	1TTG04AF	42,11\$
150 mm (6 po)	5/ND	1TTG06AF	48,84\$
200 mm (8 po)	ND	1TTG08AF	84,40\$
250 mm (10 po)	ND	1TTG10AF	106,56\$
300 mm (12 po)	ND	1TTG12AF	122,11\$
375 mm (15 po)	ND	1TTG15AF	133,29\$

### Grille intérieure en acier inoxydable




**Modèle illustré**

1TTG12AI

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
200 mm (8 po)	ND	1TTG08AI	80,56\$
300 mm (12 po)	ND	1TTG12AI	88,67\$
375 mm (15 po)	ND	1TTG15AI	97,01\$
450 mm (18 po)	ND	1TTG18AI	99,79\$
525 mm (21 po)	ND	1TTG21AI	167,00\$
600 mm (24 po)	ND	1TTG24AI	169,89\$
750 mm (30 po)	ND	1TTG30AI	214,27\$
900 mm (36 po)	ND	1TTG36AI	226,94\$
1050 mm (42 po)	ND	1TTG42AI	233,50\$
1200 mm (48 po)	ND	1TTG48AI	269,38\$
1500 mm (60 po)	ND	1TTG60AI	270,06\$

### Grille en acier inoxydable



**Modèle illustré**

1TTG04A-B

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	ND	1TTG04A-B	40,94\$
150 mm (6 po)	ND	1TTG06A-B	58,40\$
200 mm (8 po)	ND	1TTG08A-B	85,89\$
250 mm (10 po)	ND	1TTG10A-B	97,44\$

\* Qté S/C : Quantité par sac/caisse.

## RACCORDS & ACCESSOIRES DE DRAIN

### Avaloir à petits trous



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
125 mm (5 po)	ND	1VAP04	87,41\$
150 mm (6 po)	ND	1VAP06	100,98\$
200 mm (8 po)	ND	1VAP08	151,99\$
250 mm (10 po)	ND	1VAP10	227,01\$

#### Modèle illustré

1VAP04

Perforation 1/4 po.

### Avaloir à gros trous



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
125 mm (5 po)	ND	1VAG04	87,41\$
150 mm (6 po)	ND	1VAG06	100,98\$
200 mm (8 po)	ND	1VAG08	151,99\$
250 mm (10 po)	ND	1VAG10	227,01\$

#### Modèle illustré

1VAG04

Perforation 1 po.

### Avaloir-té



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
125 mm (5 po)	ND	1VAT04	87,41\$
150 mm (6 po)	ND	1VAT06	100,98\$
200 mm (8 po)	ND	1VAT08	151,99\$
250 mm (10 po)	ND	1VAT10	227,01\$

#### Modèle illustré

1VAT04

### Avaloir-réduit



Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
125 mm x 100 mm (5 po x 4 po)	ND	1VAR06	45,89\$

\* Qté S/C : Quantité par sac/caisse.

## RACCORDS & ACCESSOIRES DE DRAIN

### Sellette de drain



Modèle illustré

33SL04

Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	ND/50	33SL04**	7,99\$
100 mm (4 po)	ND/50	33SL04LONG***	8,99\$

\*\* 33SL04: Permet de connecter un drain de 100 mm (4 po) à un drain de 150 mm (6 po), par insertion avec emporte-pièce de 4 1/8 po.

\*\*\* 33SL04LONG: Permet de connecter un drain de 100 mm (4 po) à un drain de 200 mm (8 po) à 300 mm (12 po) par insertion avec emporte-pièce de 4 1/8 po.

### NOUVELLES SELLETTES DE DRAIN!

Nos deux nouvelles sellettes injectées 100 mm (4 po), de couleur verte Soleno, sont maintenant **disponibles!** L'une permet le branchement du drain 100 mm (4 po) sur les collecteurs de 150 mm (6 po) et de 200 mm (8 po) et l'autre, sur les collecteurs de 250 mm (10 po) à 375 mm (15 po).

### Drapeau de drainage



Modèle illustré

860410

Couleur	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
Orange	100/500	860410	0,55\$
Bleu	100/500	860411	0,55\$
Vert lime	100/500	860413	0,55\$
Rose	100/500	860412	0,55\$
Blanc	100/500	860415	0,55\$

Tous offerts avec la tige standard de 30 po. Drapeau orange (code 860416) et vert-lime (code 860417) aussi offerts avec la tige de 36 po.

### Sortie de drainage



Modèle illustré

03874

Diamètre	Qté/paquet	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	60	03873	106,78\$
150 mm (6 po)	28	03874	149,44\$
200 mm (8 po)	23	03875	192,72\$
250 mm (10 po)	11	03876	265,03\$

Toutes offertes en longueur de 3 m. Inclus une grille-fourche et un manchon double-cloche.

### Pancarte de sortie de drainage



Format: 10 po X 11,5 po. Résistant aux rayons UV.

Modèle illustré

1PDRAFR


Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
ND	1PDRAFR	29,26\$
ND	1PDRAEN	29,26\$

\* Qté S/C : Quantité par sac/caisse.

## RACCORDS & ACCESSOIRES DE DRAIN

### Cheminée d'accès au drainage

Description	Diamètre	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
Cheminée d'accès	100 mm (4 po)	ND/30	830004	65,23\$
Bouchon extérieur	100 mm (4 po)	10/ND	2B100CG**	11,14\$
Cheminée d'accès	150 mm (6 po)	ND	830006	126,24\$
Bouchon extérieur	150 mm (6 po)	ND	2B150CG**	18,94\$



Modèle illustré  
830004



Modèle illustré  
830006

\*\* Deux bouchons - vendus séparément - requis par cheminée (joints d'étanchéité inclus).

Voir notre brochure sur l'ocre ferreuse au [www.soleno.com/centre-de-ressources/](http://www.soleno.com/centre-de-ressources/).

2B100CG : vendu en paquet de 10 seulement.

### Ensemble complet Hydrain

Dimension(s)	Description	Ens./P*	Code	Prix Unitaire
7,5 po x 24 po x 12 po	Système Hydrain	4/40	HYDRKIT	119,02\$



Le système Hydrain s'adapte parfaitement à la gamme de conduites de drainage de 100 mm (4 po) de diamètre.

\*Ensemble par palette

### Grilles de remplacement Hydrain

Description	Code	Prix Unitaire
Grilles alvéolées *	HYDRGRID	65,97\$

\* Le prix contient un ensemble de 2 (deux) grilles alvéolées.



## ACCESSOIRES DRAIN DE PLANCHER ET CUVETTE

### Cuvette pour pompe de sous-sol



Dimension(s)	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
500 mm x 600 mm (20 po x 24 po)	ND	1UCU025	67,50\$

### Couvercle de cuvette pour pompe de sous-sol



Dimension(s)	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
500 mm (20 po)	5/ND	1UCV025	37,36\$

### Cuvette étanche au radon



Dimension(s)	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
450 mm x 600 mm (18 po x 24 po)	ND	1UCURADON	93,38\$

Voir notre brochure «Cuvette étanche au radon» sur notre solution d'atténuation des gaz nocifs du radon au [www.solen.com/centre-de-ressources/](http://www.solen.com/centre-de-ressources/).

### Couvercle pour cuvette étanche au radon



Dimension(s)	Qté S/C*	Code	Prix Unitaire
450 mm (18 po)	ND	1UCVRADON	76,33\$

## ACCESSOIRES DRAIN DE PLANCHER ET CUVETTE

### Drain de plancher Fibro-Drain

Dimension(s)	Description	Code	Prix Unitaire
300 mm x 300 mm (12 po x 12 po)	Drain complet (2 mrx)	1ZD1212	67,94\$
300 mm x 300 mm (12 po x 12 po)	Couvercle pour 1ZD1212	1ZD1212C	40,80\$
355 mm x 405 mm (14 po x 16 po)	Drain (couvercle non-inclus)	1ZD1416P	60,75\$
400 mm x 450 mm (16 po x 18 po)	Couvercle plastique pour 1ZD1416P	1ZD1618C	53,36\$
450 mm x 600 mm (18 po x 24 po)	Drain (couvercle non inclus)	1ZD1824P	86,47\$
485 mm x 635 mm (19 po x 25 po)	Couvercle plastique pour 1ZD1824P	1ZD1925C	70,16\$
485 mm x 635 mm (19 po x 25 po)	Couvercle acier pour 1ZD1824P	1ZD1925CA	110,09\$



#### Modèle illustré

1ZD1212

### Drain de plancher Fibro-Drain étanche au radon

Dimension(s)	Description	Code	Prix Unitaire
495 mm x 641 mm (20 po x 25 po)	Couvercle pour 1ZD2425P	1ZD1925E	137,89\$
552 mm x 705 mm (22 po x 28 po)	Drain (couvercle non inclus)	1ZD2425P	151,69\$




#### Modèle illustré

1ZD2425P & 1ZD1925E

### Drain de plancher Tuf-Tite

Dimension(s)	Description	Code	Prix Unitaire
279 mm x 381 mm (11 po x 15 po)	Drain complet (5 mrx)	1ZD115	91,72\$
279 mm x 381 mm (11 po x 15 po)	Drain sans couvercle	1ZD115NG	157,23\$
279 mm x 381 mm (11 po x 15 po)	Couvercle pour 1ZD115	1ZD115C	71,17\$
100 mm (4 po)	Anneau pour drain (jaune)	1ZDANB	11,66\$
100 mm (4 po)	Anneau pour DR-35 (jaune)	1ZDANJ	13,06\$
100 mm (4 po)	Bouchon (orange)	1ZDBOOU	13,06\$



#### Modèle illustré

1ZD115

## SOLFLO (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR ANNELÉ)

Longueur	Description	kPa	Code	Prix / Mètre
<b>100 mm (4 po)</b>				
30 m	Non perforé	R300	230442	9,86\$
30 m	Perforé	R300	230430	9,86\$
30 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R300	230433	13,21\$
<b>150 mm (6 po)</b>				
30 m	Non perforé	R300	230644	16,70\$
30 m	Perforé	R300	230640	16,70\$
30 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R300	230643	23,52\$
<b>200 mm (8 po)</b>				
30 m	Non perforé	R300	230842	26,85\$
30 m	Perforé	R300	230830	26,85\$
30 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R300	230833	33,25\$
<b>300 mm (12 po)</b>				
6 m	Non perforé	R210	201224	39,31\$
6 m	Perforé	R210	201220 <	45,37\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R210	201223 <	54,46\$

### Conduites certifiées BNQ 3624-110

Corde pour faciliter le passage du gabarit d'ovalisation offerte en option.

Contactez notre équipe des ventes internes pour le prix et la disponibilité de longueurs non-listées.



**SOLFLO MAX (INTÉRIEUR LISSE ET EXTÉRIEUR ANNELÉ) - R210**

Longueur	Description	kPa	Code	Prix / Mètre	
				Uni	C
<b>300 mm (12 po)</b>					
6 m	Non perforé	R210	211224	43,41\$	45,68\$
9 m	Non perforé	R210	211264	43,41\$	
12 m	Non perforé	R210	211296	43,41\$	
6 m	Perforé	R210	211220 <	51,91\$	56,69\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R210	211223 <	72,80\$	78,55\$
<b>375 mm (15 po)</b>					
6 m	Non perforé	R210	211524	73,30\$	76,52\$
9 m	Non perforé	R210	211564	73,30\$	
12 m	Non perforé	R210	211596	73,30\$	
6 m	Perforé	R210	211520 <	81,45\$	86,94\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R210	211523 <	98,90\$	107,50\$
<b>450 mm (18 po)</b>					
6 m	Non perforé	R210	211824	92,48\$	102,05\$
9 m	Non perforé	R210	211864	92,48\$	
12 m	Non perforé	R210	211896	92,48\$	
6 m	Perforé	R210	211820 <	109,90\$	114,83\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R210	211823 <	133,62\$	144,38\$
<b>525 mm (21 po)</b>					
6 m	Non perforé	R210	212124	134,01\$	146,79\$
9 m	Non perforé	R210	212164	134,01\$	
12 m	Non perforé	R210	212196	134,01\$	
6 m	Perforé	R210	212120 <	144,54\$	160,61\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R210	212123 <	176,28\$	189,06\$
<b>600 mm (24 po)</b>					
6 m	Non perforé	R210	212424	147,45\$	179,04\$
9 m	Non perforé	R210	212464	147,45\$	
12 m	Non perforé	R210	212494	147,45\$	
6 m	Perforé	R210	212420 <	180,84\$	203,44\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R210	212423 <	223,23\$	254,30\$
<b>750 mm (30 po)</b>					
6 m	Non perforé	R210	213024	238,41\$	268,15\$
9 m	Non perforé	R210	213064	238,41\$	
12 m	Non perforé	R210	213094	238,41\$	
6 m	Perforé	R210	213020 <	279,24\$	298,34\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R210	213023 <	344,71\$	372,93\$
<b>900 mm (36 po)</b>					
6 m	Non perforé	R210	213624	378,85\$	422,44\$
9 m	Non perforé	R210	213664	378,85\$	
6 m	Perforé	R210	213620 <	433,57\$	480,05\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R210	213623 <	533,95\$	600,06\$

**Conduites certifiées BNQ 3624-120**

**Légende :**

**Uni** : Sans raccord

**C** : Raccord étanche aux particules

**Identification :**


À des fins d'identification, nos conduites Solflo Max

R210 comportent une ligne de couleur orange.

**Contactez notre équipe des ventes internes pour le prix et la disponibilité de longueurs non-listées.**

## TURBULENCE

Longueur	Description	kPa	Code	Prix / Mètre
<b>450 mm (18 po)</b>				
6 m	Non perforé	R210	251824	97,37\$
9 m	Non perforé	R210	251864	97,37\$
<b>600 mm (24 po)</b>				
6 m	Non perforé	R210	252424	167,55\$
9 m	Non perforé	R210	252464	167,55\$
<b>750 mm (30 po)</b>				
6 m	Non perforé	R210	253024	223,65\$
9 m	Non perforé	R210	253064	223,65\$



Voir notre brochure au  
[www.soleno.com/centre-de-ressources/](http://www.soleno.com/centre-de-ressources/).

Notre gamme de produits Turbulence est disponible à partir de Ste-Madeleine, Québec seulement.

**SOLFLO MAX (INTÉRIEUR LISSE ET EXTÉRIEUR ANNELÉ) - R320**

Longueur	Description	kPa	Qté*	Code	Prix / Mètre	
					C	CGI
<b>100 mm (4 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	60	320404		16,70\$
6 m	Non perforé	R320	60	320420	16,27\$	16,70\$
6 m	Perforé	R320	60	320415	18,85\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	60	320417	26,01\$	
<b>150 mm (6 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	28	320604		29,00\$
6 m	Non perforé	R320	28	320620	27,75\$	29,00\$
6 m	Perforé	R320	28	320615	31,90\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	28	320617	39,46\$	
<b>200 mm (8 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	23	320804		47,27\$
6 m	Non perforé	R320	23	320820	43,48\$	47,27\$
6 m	Perforé	R320	23	320815	50,63\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	23	320817	59,62\$	
<b>250 mm (10 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	11	321004		67,24\$
6 m	Non perforé	R320	11	321020	52,34\$	67,24\$
6 m	Perforé	R320	11	321015	62,59\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	11	321017	71,17\$	

**Conduites certifiées BNQ 3624-120**

**Légende :**

**C** : Raccord étanche aux particules

**CGI** : Raccord étanche

**Qté\*** : Quantité par paquet.

**Identification :**

À des fins d'identification, nos conduites Solflo Max R320 comportent une ligne de couleur bleue.



**SOLENO**  
La maîtrise de l'eau pluviale

## SOLFLO MAX (INTÉRIEUR LISSE ET EXTÉRIEUR ANNELÉ) - R320

Longueur	Description	kPa	Code	Prix / Mètre		
				Uni	C	CGI
<b>300 mm (12 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	321204			78,99\$
6 m	Non perforé	R320	321220	61,54\$	67,29\$	78,99\$
9 m	Non perforé	R320	321260	61,54\$		
6 m	Perforé	R320	321215 <		81,65\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	321217 <		95,57\$	
<b>375 mm (15 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	321504			116,19\$
6 m	Non perforé	R320	321520	99,73\$	106,03\$	116,19\$
9 m	Non perforé	R320	321560	99,73\$		
6 m	Perforé	R320	321515 <		140,42\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	321517 <		148,63\$	
<b>450 mm (18 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	321804			148,58\$
6 m	Non perforé	R320	321820	135,97\$	146,84\$	148,58\$
9 m	Non perforé	R320	321860	135,97\$		
6 m	Perforé	R320	321815 <		170,43\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	321817 <		189,68\$	
<b>525 mm (21 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	322104			206,98\$
6 m	Non perforé	R320	322120	169,15\$	189,98\$	206,98\$
9 m	Non perforé	R320	322160	169,15\$		
6 m	Perforé	R320	322115 <	178,04\$	232,47\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	322117 <	219,80\$	253,01\$	
<b>600 mm (24 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	322404			285,93\$
6 m	Non perforé	R320	322420	227,30\$	250,46\$	285,93\$
9 m	Non perforé	R320	322460	227,30\$		
6 m	Perforé	R320	322415 <	235,18\$	304,43\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	322417 <	290,36\$	328,60\$	
<b>750 mm (30 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	323004			414,38\$
6 m	Non perforé	R320	323020	329,13\$	359,01\$	414,38\$
9 m	Non perforé	R320	323060	329,13\$		
6 m	Perforé	R320	323015 <	345,50\$	464,09\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	323017 <	394,17\$	492,70\$	
<b>900 mm (36 po)</b>						
4 m	Non perforé	R320	323604			600,07\$
6 m	Non perforé	R320	323620	508,18\$	548,32\$	600,07\$
9 m	Non perforé	R320	323660	508,18\$		
6 m	Perforé	R320	323615 <	524,18\$	699,04\$	
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R320	323617 <	621,71\$	730,61\$	

### Conduites certifiées BNQ 3624-120

#### Légende :

Uni : Sans raccord

C : Raccord étanche aux particules

CGI : Raccord étanche

#### Identification :

À des fins d'identification, nos conduites Solflo Max R320 comportent une ligne de couleur bleue.



## SOLFLO MAX (INTÉRIEUR LISSE ET EXTÉRIEUR ANNELÉ)

Longueur	Description	kPa	Code	Prix / Mètre		
				Uni	C	CGI
<b>1050 mm (42 po)</b>						
3,30 m	Non perforé	R140	324225			642,89\$
3,30 m	Perforé	R140	324235 <			833,66\$
3,30 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R140	324237 <			917,01\$
<b>1200 mm (48 po)</b>						
4 m	Non perforé	R125	324804			670,81\$
6 m	Non perforé	R125	324820	633,53\$	652,03\$	670,81\$
9 m	Non perforé	R125	324860	633,53\$		
6 m	Perforé	R125	324835 <			872,06\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R125	324837 <			959,28\$
<b>1500 mm (60 po)*</b>						
6 m	Non perforé	R95	216024			1150,00\$
6 m	Perforé	R95	216020 <			2440,00\$
6 m	Perforé et enrobé (Routex IV)	R95	216023 <			2615,46\$

### Conduites certifiées BNQ 3624-120

#### Légende :

Uni : Sans raccord

C : Raccord étanche aux particules

CGI : Raccord étanche

#### Identification :

À des fins d'identification, nos conduites Solflo Max de 1 050mm (42 po) et 1 200mm (48 po) comportent une ligne de couleur blanche.

Les cloches de nos conduites Solflo Max de 1 050 mm (42 po) et 1 500 mm (60 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).

\* Nos conduites Solflo Max de 1 500 mm (60 po) sont disponibles à partir de St-Louis-de-Blandford, QC seulement.



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Manchon fendu



Diamètre	Qté C/P	Code	Prix Unitaire
300 mm (12 po)	160	2M300F	31,07\$
375 mm (15 po)	120	2M375F	43,21\$
450 mm (18 po)	60	2M450F	54,05\$
525 mm (21 po)	30	2M525F	109,75\$
600 mm (24 po)	30	2M600F	111,89\$
750 mm (30 po)	60	2M750F*	178,73\$
900 mm (36 po)	60	2M900F*	201,07\$
1200 mm (48 po)	ND	2M1200F*	510,93\$

#### Modèle illustré

2M300F

\*Manchon fendu de deux morceaux.

### Manchon à collet



Diamètre	Code	Prix Unitaire
1050 mm (42 po)	2M1050ROLLC	474,38\$
1200 mm (48 po)	2M1200ROLLC	536,20\$
1500 mm (60 po)	2M1500ROLLC	906,66\$

#### Modèle illustré

2M1200ROLLC

Accessoire en PEHD, moulé par soufflage en usine, qui permet un assemblage étanche entre des conduites Solflo Max en absence de cloche et/ou de bout mâle.

## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Manchon de réparation



Diamètre	Code	Prix Unitaire
250 mm (10 po)	33MR10	215,61\$
300 mm (12 po)	33MR12	266,43\$
375 mm (15 po)	33MR15	337,89\$
450 mm (18 po)	33MR18	370,39\$
525 mm (21 po)	33MR21	500,36\$
600 mm (24 po)	33MR24	662,80\$
750 mm (30 po)	33MR30	828,49\$
900 mm (36 po)	33MR36	994,20\$

#### Modèle illustré

33MR12

Chaque manchon de réparation inclut 2 anneaux d'étanchéité. 2 manchons nécessaires pour faire la réparation.

#### Étape d'installation #1.



#### Étape d'installation #2.



### Manchon flexible Mar Mac



Diamètre	Code	Prix Unitaire
300 mm (12 po)	MM01209054 <	154,97\$
375 mm (15 po)	MM01510066 <	163,92\$
450 mm (18 po)	MM01810076 <	218,60\$
600 mm (24 po)	MM02414098 <	273,09\$
750 mm (30 po)	MM03015118 <	343,22\$
900 mm (36 po)	MM03615139 <	401,55\$
1050 mm (42 po)	MM04220159 <	447,18\$
1200 mm (48 po)	MM04820181 <	494,91\$

#### Modèle illustré

MM01510066

### Outil de serrage Mar Mac

Code	Prix Unitaire
MMLTNS <	612,67\$

Nos outils de serrage Mar Mac sont disponibles pour achat aux prix indiqués ci-haut. Ils sont également disponibles pour location. Dans ce cas, des frais de 80% de la valeur d'achat vous seront crédités sur retour en bon état seulement.

## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Double cloche

Diamètre	Code	Prix Unitaire	
		C	GI
100 mm (4 po)	3MCC004	7,35\$	19,00\$
150 mm (6 po)	3MCC006	15,81\$	38,18\$
200 mm (8 po)	3MCC008	22,21\$	54,14\$
250 mm (10 po)	3MCC010	38,18\$	89,28\$
300 mm (12 po)	3MCC012	41,41\$	100,72\$
375 mm (15 po)	3MCC015	164,03\$	266,43\$
450 mm (18 po)	3MCC018	205,36\$	312,87\$
525 mm (21 po)	3MCC021	260,72\$	397,83\$
600 mm (24 po)	3MCC024	428,22\$	628,55\$
750 mm (30 po)	3MCC030	601,93\$	791,39\$
900 mm (36 po)	3MCC036	793,96\$	1040,99\$

**Légende :**

**C** : Raccord étanche aux particules

**GI** : Raccord étanche



**Modèle illustré**  
3MCC004C



**Modèle illustré**  
3MCC004GI



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Bouchon extérieur

Diamètre	Qté C/P	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	900	2B100CV	8,90\$
100 mm (4 po)	900	2B100CG	11,14\$
150 mm (6 po)	325	2B150C	15,81\$
200 mm (8 po)	360	2B200C	25,36\$
250 mm (10 po)	120	2B250C	38,18\$
300 mm (12 po)	81	2B300C	40,02\$
375 mm (15 po)	50	2B375C	41,78\$
450 mm (18 po)	48	2B450C	54,07\$
525 mm (21 po)	ND	2B525C	105,12\$
600 mm (24 po)	10	2B600C	159,33\$
750 mm (30 po)	ND	2B750C	352,03\$
900 mm (36 po)	ND	2B900C	457,02\$
1050 mm (42 po)	ND	2B1050COL <	2629,93\$
1050 mm (42 po)	ND	2B1050PLA <	2042,10\$
1200 mm (48 po)	ND	2B1200COL <	2769,07\$
1200 mm (48 po)	ND	2B1200PLA <	2413,78\$



Modèle illustré


2B900C



Modèle illustré

2B1050

Installé sur le bout femelle de la conduite.



Modèle illustré

2B1050PLA

Économique, plaque qui convient à tous les modèles.



Modèle illustré

2B1050COL

Bouchon femelle, installé sur la grosse ondulation de la conduite.

Pour les bouchons plaques, les fixations sont non-incluses.

Pour obtenir un bouchon extérieur plus étanche, il est possible d'y ajouter une garniture d'étanchéité (anneau), telle qu'illustrée à la section suivante.



Modèle illustré

2B900C + MGGO36WS



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Garniture d'étanchéité (anneau)



Modèle illustré  
MPG004

<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
100 mm (4 po)	MPGO04	2,24\$
150 mm (6 po)	MPGO06	3,13\$
200 mm (8 po)	MPGO08	9,96\$
250 mm (10 po)	MPGO10	15,82\$
300 mm (12 po)	MPGO12	25,04\$
375 mm (15 po)	MPGO15	38,30\$
450 mm (18 po)	MPGO18	52,06\$
525 mm (21 po)	MPGO21W	105,33\$
600 mm (24 po)	MPGO24WS	107,05\$
750 mm (30 po)	MPGO30WS	118,93\$
900 mm (36 po)	MPGO36WS	144,81\$
1200 mm (48 po)	MPGO48WS	152,25\$

### Garniture d'étanchéité de transition PVC (anneau)



Modèle illustré  
MPGT08

<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
100 mm (4 po)	MPGT04	9,91\$
150 mm (6 po)	MPGT06	12,59\$
200 mm (8 po)	MPGT08	17,01\$
250 mm (10 po)	MPGT10	27,81\$



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

Coude 22,5 degrés

Diamètre	Code	Prix Unitaire		
		Uni	C	CGI
100 mm (4 po)	33C2204	20,41\$	35,12\$	49,83\$
150 mm (6 po)	33C2206	32,88\$	60,87\$	88,85\$
200 mm (8 po)	33C2208	49,70\$	87,22\$	124,74\$
250 mm (10 po)	33C2210	73,88\$	138,06\$	202,24\$
300 mm (12 po)	33C2212	117,67\$	183,10\$	248,51\$
375 mm (15 po)	33C2215	174,70\$	273,46\$	372,23\$
450 mm (18 po)	33C2218	276,38\$	378,65\$	481,03\$
525 mm (21 po)	33C2221	290,88\$	451,38\$	611,89\$
600 mm (24 po)	33C2224	396,00\$	766,59\$	1137,19\$
750 mm (30 po)	33C2230 <	636,74\$	1090,04\$	1543,33\$
900 mm (36 po)	33C2236 <	902,53\$	1422,36\$	1942,19\$
1050 mm (42 po)	33C2242 <	2610,70\$		4450,79\$
1200 mm (48 po)	33C2248 <	2871,07\$		4810,41\$



Modèle illustré

33C2212



Modèle illustré

33C2212C



Modèle illustré

33C2212CGI

Légende :

Uni : Sans raccord

C : Raccord étanche aux particules

CGI : Raccord étanche

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Coude 45 degrés

Diamètre	Code	Prix Unitaire		
		Uni	C	CGI
100 mm (4 po)	33C4504	20,41\$	35,12\$	49,83\$
150 mm (6 po)	33C4506	32,88\$	60,87\$	88,85\$
200 mm (8 po)	33C4508	49,70\$	87,22\$	124,74\$
250 mm (10 po)	33C4510	73,88\$	138,06\$	202,24\$
300 mm (12 po)	33C4512	117,67\$	183,10\$	248,51\$
375 mm (15 po)	33C4515	174,70\$	273,46\$	372,23\$
450 mm (18 po)	33C4518	276,38\$	378,65\$	481,03\$
525 mm (21 po)	33C4521	290,88\$	451,38\$	611,89\$
600 mm (24 po)	33C4524	396,00\$	766,59\$	1137,19\$
750 mm (30 po)	33C4530 <	636,74\$	1090,04\$	1543,33\$
900 mm (36 po)	33C4536 <	902,53\$	1422,36\$	1942,19\$
1050 mm (42 po)	33C4542 <	3586,60\$		5333,74\$
1200 mm (48 po)	33C4548 <	3706,83\$		5758,68\$



Modèle illustré  
33C4512



Modèle illustré  
33C4512C



Modèle illustré  
33C4512CGI

**Légende :**

**Uni** : Sans raccord

**C** : Raccord étanche aux particules

**CGI** : Raccord étanche

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type **CG** (cloche garniture joint torique).



**SOLENO**  
La maîtrise de l'eau pluviale

## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Coude 90 degrés

Diamètre	Code	Prix Unitaire		
		Uni	C	CGI
100 mm (4 po)	33C9004	20,41\$	35,12\$	49,83\$
150 mm (6 po)	33C9006	32,88\$	60,87\$	88,85\$
200 mm (8 po)	33C9008	49,70\$	87,22\$	124,74\$
250 mm (10 po)	33C9010	73,88\$	138,06\$	202,24\$
300 mm (12 po)	33C9012	117,67\$	183,10\$	248,51\$
375 mm (15 po)	33C9015	174,70\$	273,46\$	372,23\$
450 mm (18 po)	33C9018	276,38\$	378,65\$	481,03\$
525 mm (21 po)	33C9021	290,88\$	451,38\$	611,89\$
600 mm (24 po)	33C9024	396,00\$	766,59\$	1137,19\$
750 mm (30 po)	33C9030 <	636,74\$	1090,04\$	1543,33\$
900 mm (36 po)	33C9036 <	902,53\$	1422,36\$	1942,19\$
1050 mm (42 po)	33C9042 <	2922,34\$		4914,15\$
1200 mm (48 po)	33C9048 <	3289,17\$		5483,56\$



Modèle illustré  
33C9012



Modèle illustré  
33C9012C



Modèle illustré  
33C9012CGI

#### Légende :

Uni : Sans raccord

C : Raccord étanche aux particules

CGI : Raccord étanche

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).



**RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX**

**Coude 90 degrés - 3 sections**

Diamètre	Code	Prix Unitaire		
		Uni	C	CGI
100 mm (4 po)	33SC9004 <	37,47\$	57,59\$	84,29\$
150 mm (6 po)	33SC9006 <	76,44\$	153,45\$	220,05\$
200 mm (8 po)	33SC9008 <	119,80\$	173,71\$	268,36\$
250 mm (10 po)	33SC9010 <	122,77\$	178,38\$	275,44\$
300 mm (12 po)	33SC9012 <	295,37\$	437,04\$	621,65\$
375 mm (15 po)	33SC9015 <	401,76\$	594,60\$	682,99\$
450 mm (18 po)	33SC9018 <	472,96\$	599,32\$	724,15\$
525 mm (21 po)	33SC9021 <	498,66\$	705,22\$	798,90\$
600 mm (24 po)	33SC9024 <	615,10\$	1212,97\$	1470,41\$
750 mm (30 po)	33SC9030 <	976,69\$	1779,56\$	2022,97\$
900 mm (36 po)	33SC9036 <	1422,67\$	2296,40\$	2627,09\$
1050 mm (42 po)	33SC9042 <	3608,02\$		5905,53\$
1200 mm (48 po)	33SC9048 <	4536,29\$		6275,64\$



Modèle illustré  
33SC9012



Modèle illustré  
33SC9012C



Modèle illustré  
33SC9012CGI

Légende :

Uni : Sans raccord

C : Raccord étanche aux particules

CGI : Raccord étanche

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Croix

Diamètre	Code	Prix Unitaire			
		Uni	C	CGI	CGPF
100 mm (4 po)	33X0404 <	108,55\$	112,47\$	138,51\$	146,15\$
150 mm (6 po)	33X0606 <	132,78\$	170,51\$	211,74\$	273,40\$
200 mm (8 po)	33X0808 <	161,55\$	201,59\$	318,70\$	335,49\$
250 mm (10 po)	33X1010 <	202,86\$	294,88\$	455,96\$	479,97\$
300 mm (12 po)	33X1212 <	360,16\$	449,60\$	620,91\$	
375 mm (15 po)	33X1515 <	374,85\$	745,13\$	952,16\$	
450 mm (18 po)	33X1818 <	925,77\$	1031,56\$	1246,48\$	
525 mm (21 po)	33X2121 <	1071,72\$	1382,76\$	1570,07\$	
600 mm (24 po)	33X2424 <	1182,12\$	2377,84\$	2892,70\$	
750 mm (30 po)	33X3030 <	1953,37\$	3559,13\$	4045,94\$	
900 mm (36 po)	33X3636 <	2844,81\$	4826,74\$	5254,75\$	
1050 mm (42 po)	33X4242 <	7648,99\$		9649,33\$	
1200 mm (48 po)	33X4848 <	8456,02\$		10355,27\$	



Modèle illustré  
33X1212



Modèle illustré  
33X1212C



Modèle illustré  
33X1212CGI



Modèle illustré  
33X0606CGPF

#### Légende :

Uni : Sans raccord

C : Raccord étanche aux particules

CGI : Raccord étanche

CGPF : Raccord étanche PVC (bout femelle)

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Croix-réduit

Diamètre	Code	Prix Unitaire			
		Uni	C	CGI	CGPF
150 mm x 100 mm (6 po x 4 po)	33X0604 <	125,22\$	152,71\$	189,02\$	198,97\$
200 mm x 100 mm (8 po x 4 po)	33X0804 <	133,08\$	170,90\$	231,55\$	243,73\$
200 mm x 150 mm (8 po x 6 po)	33X0806 <		174,18\$	264,34\$	278,22\$
250 mm x 150 mm (10 po x 6 po)	33X1006 <		213,29\$	325,45\$	342,58\$
250 mm x 200 mm (10 po x 8 po)	33X1008 <		242,30\$	381,39\$	401,48\$
300 mm x 150 mm (12 po x 6 po)	33X1206 <		367,31\$	451,07\$	475,01\$
300 mm x 200 mm (12 po x 8 po)	33X1208 <		398,07\$	512,16\$	539,11\$
300 mm x 250 mm (12 po x 10 po)	33X1210 <		406,16\$	581,64\$	612,29\$
375 mm x 300 mm (15 po x 12 po)	33X1512 <		587,02\$	785,51\$	
450 mm x 375 mm (18 po x 15 po)	33X1815 <	443,74\$	811,62\$	1013,73\$	
600 mm x 200 mm (24 po x 8 po)	33X2408 <	473,50\$	1192,77\$	1508,76\$	
600 mm x 450 mm (24 po x 18 po)	33X2418 <	972,06\$	1488,79\$	1853,68\$	
600 mm x 525 mm (24 po x 21 po)	33X2421 <	1125,30\$	1750,17\$	2101,27\$	
750 mm x 600 mm (30 po x 24 po)	33X3024 <	1267,35\$	2544,18\$	3045,05\$	
900 mm x 600 mm (36 po x 24 po)	33X3624 <	1454,08\$	2926,46\$	3514,58\$	
900 mm x 750 mm (36 po x 30 po)	33X3630 <	2051,04\$	3737,09\$	4248,24\$	
1200 mm x 750 mm (48 po x 30 po)	33X4830 <	3391,17\$		6526,53\$	
1200 mm x 900 mm (48 po x 36 po)	33X4836 <	3789,71\$	6897,78\$	7085,51\$	



**Modèle illustré**  
33X1206



**Modèle illustré**  
33X1206C



**Modèle illustré**  
33X1206CGI



**Modèle illustré**  
33X1206CGPF

**Légende :**

**Uni** : Sans raccord

**C** : Raccord étanche aux particules

**CGI** : Raccord étanche

**CGPF** : Raccord étanche PVC (bout femelle)

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).

Contactez notre équipe des ventes internes pour le prix et la disponibilité de produits non-listés.



**RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX**

**Réduit**

Diamètre	Code	Prix Unitaire		
		Uni	C	CGI
150 mm x 100 mm (6 po x 4 po)	33RED0604 <	69,43\$	80,28\$	102,60\$
200 mm x 100 mm (8 po x 4 po)	33RED0804 <	71,95\$	90,94\$	126,71\$
200 mm x 150 mm (8 po x 6 po)	33RED0806 <	73,89\$	99,18\$	144,26\$
250 mm x 100 mm (10 po x 4 po)	33RED1004 <	84,72\$	110,68\$	157,48\$
250 mm x 150 mm (10 po x 6 po)	33RED1006 <	105,03\$	137,22\$	175,01\$
250 mm x 200 mm (10 po x 8 po)	33RED1008 <	137,22\$	168,18\$	199,13\$
300 mm x 150 mm (12 po x 6 po)	33RED1206 <	136,03\$	192,44\$	248,84\$
300 mm x 200 mm (12 po x 8 po)	33RED1208 <	153,14\$	210,22\$	272,97\$
300 mm x 250 mm (12 po x 10 po)	33RED1210 <	169,69\$	228,00\$	302,79\$
375 mm x 300 mm (15 po x 12 po)	33RED1512 <	334,86\$	379,49\$	424,12\$
450 mm x 300 mm (18 po x 12 po)	33RED1812 <	369,82\$	417,89\$	519,11\$
450 mm x 375 mm (18 po x 15 po)	33RED1815 <	466,93\$	527,63\$	533,45\$
600 mm x 300 mm (24 po x 12 po)	33RED2412 <	567,01\$	732,09\$	908,27\$
600 mm x 450 mm (24 po x 18 po)	33RED2418 <	661,78\$	854,46\$	1036,93\$
750 mm x 525 mm (30 po x 21 po)	33RED3021 <		1187,27\$	1355,82\$
750 mm x 600 mm (30 po x 24 po)	33RED3024 <	739,88\$	1294,69\$	1545,09\$
900 mm x 600 mm (36 po x 24 po)	33RED3624 <	822,63\$	1669,58\$	1963,62\$
900 mm x 750 mm (36 po x 30 po)	33RED3630 <		1912,57\$	2199,61\$
1050 mm x 600 mm (42 po x 24 po)	33RED4224 <			2587,26\$
1200 mm x 300 mm (48 po x 12 po)	33RED4812 <	1906,44\$		
1200 mm x 900 mm (48 po x 36 po)	33RED4836 <	2072,37\$		



Modèle illustré  
33RED1206



Modèle illustré  
33RED1206C



Modèle illustré  
33RED1206CGI

**Légende :**

**Uni** : Sans raccord

**C** : Raccord étanche aux particules

**CGI** : Raccord étanche

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).

Contactez notre équipe des ventes internes pour le prix et la disponibilité de produits non-listés.



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Té

Diamètre	Code	Prix Unitaire			
		Uni	C	CGI	CGPF
100 mm (4 po)	33T0404	51,18\$	66,00\$	80,81\$	139,49\$
150 mm (6 po)	33T0606	66,76\$	100,40\$	134,02\$	155,40\$
200 mm (8 po)	33T0808	89,73\$	148,29\$	206,84\$	239,87\$
250 mm (10 po)	33T1010	117,89\$	214,16\$	310,43\$	359,95\$
300 mm (12 po)	33T1212	166,57\$	292,57\$	418,55\$	
375 mm (15 po)	33T1515	231,18\$	427,88\$	624,57\$	
450 mm (18 po)	33T1818	292,97\$	525,24\$	757,49\$	
525 mm (21 po)	33T2121	442,16\$	730,18\$	1018,19\$	
600 mm (24 po)	33T2424	720,27\$	1302,63\$	1884,99\$	
750 mm (30 po)	33T3030	1203,32\$	1915,65\$	2627,98\$	
900 mm (36 po)	33T3636	1789,01\$	2609,51\$	3430,01\$	
1050 mm (42 po)	33T4242	3330,46\$		6894,09\$	
1200 mm (48 po)	33T4848	6046,24\$		8301,37\$	



Modèle illustré  
33T1212



Modèle illustré  
33T1212C



Modèle illustré  
33T1212CGI



Modèle illustré  
33T0606CGPF

Légende :

Uni : Sans raccord

C : Raccord étanche aux particules

CGI : Raccord étanche

CGPF : Raccord étanche PVC (bout femelle)

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Té-réduit

Diamètre	Code	Prix Unitaire				
		Uni	C	CGI	CGPF	CGPF1
150 mm x 100 mm (6 po x 4 po)	33T0604	56,31\$	80,45\$	104,60\$	147,44\$	
200 mm x 100 mm (8 po x 4 po)	33T0804	59,53\$	110,97\$	162,39\$	188,33\$	
200 mm x 150 mm (8 po x 6 po)	33T0806	73,69\$	129,55\$	185,41\$	222,53\$	
250 mm x 100 mm (10 po x 4 po)	33T1004 <	75,71\$	152,44\$	229,16\$	265,74\$	
250 mm x 150 mm (10 po x 6 po)	33T1006 <	82,36\$	165,26\$	248,16\$	287,77\$	
250 mm x 200 mm (10 po x 8 po)	33T1008 <	107,00\$	191,04\$	275,07\$	318,98\$	
300 mm x 100 mm (12 po x 4 po)	33T1204 <	101,62\$	205,56\$	309,49\$	484,46\$	358,86\$
300 mm x 150 mm (12 po x 6 po)	33T1206 <	107,59\$	221,23\$	334,86\$	514,18\$	380,87\$
300 mm x 200 mm (12 po x 8 po)	33T1208 <	120,80\$	240,02\$	359,23\$	562,36\$	416,56\$
375 mm x 150 mm (15 po x 6 po)	33T1506 <	137,30\$	287,22\$	437,13\$	684,33\$	506,91\$
375 mm x 200 mm (15 po x 8 po)	33T1508 <	162,46\$	314,93\$	467,40\$	731,75\$	542,04\$
375 mm x 250 mm (15 po x 10 po)	33T1510 <	186,63\$	341,54\$	496,44\$	777,11\$	575,64\$
375 mm x 300 mm (15 po x 12 po)	33T1512 <	196,50\$	365,99\$	535,48\$		
450 mm x 150 mm (18 po x 6 po)	33T1806 <	174,41\$	357,65\$	540,90\$	827,57\$	613,01\$
450 mm x 200 mm (18 po x 8 po)	33T1808 <	185,44\$	369,59\$	553,74\$	866,82\$	642,09\$
450 mm x 250 mm (18 po x 10 po)	33T1810 <	244,43\$	418,02\$	591,61\$	926,13\$	686,02\$
450 mm x 300 mm (18 po x 12 po)	33T1812 <	254,84\$	453,33\$	651,82\$		
450 mm x 375 mm (18 po x 15 po)	33T1815 <	281,90\$	472,59\$	663,29\$		
600 mm x 300 mm (24 po x 12 po)	33T2412 <	404,49\$	729,06\$	1053,62\$		
600 mm x 375 mm (24 po x 15 po)	33T2415 <	439,05\$	771,03\$	1103,00\$		
600 mm x 450 mm (24 po x 18 po)	33T2418 <	487,31\$	850,74\$	1214,17\$		
750 mm x 600 mm (30 po x 24 po)	33T3024 <	955,54\$	1578,67\$	2201,78\$		
900 mm x 600 mm (36 po x 24 po)	33T3624 <	1262,94\$	1947,89\$	2632,84\$		
900 mm x 750 mm (36 po x 30 po)	33T3630 <	1533,79\$	2337,09\$	3140,40\$		
1200 mm x 600 mm (48 po x 24 po)	33T4824 <	2830,43\$		5375,30\$		
1200 mm x 750 mm (48 po x 30 po)	33T4830 <	3037,80\$		5761,71\$		
1200 mm x 900 mm (48 po x 36 po)	33T4836 <	3395,85\$	6137,19\$	6203,27\$		



**Modèle illustré**  
33T1206



**Modèle illustré**  
33T1206C



**Modèle illustré**  
33T1206CGI



**Modèle illustré**  
33T1206CGPF



**Modèle illustré**  
33T1206CGPF1

#### Légende :

**Uni** : Sans raccord

**C** : Raccord étanche aux particules

**CGI** : Raccord étanche

**CGPF** : Raccord étanche PVC (bout femelle), 2 cloches (sur commande spéciale seulement)

**CGPF1** : Raccord étanche PVC (bout femelle), 1 cloche

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).

**Contactez notre équipe des ventes internes pour le prix et la disponibilité de produits non-listés.**



**RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX**

Y

Diamètre	Code	Prix Unitaire			
		Uni	C	CGI	CGPF
100 mm (4 po)	33Y0404 <	57,44\$	72,34\$	86,13\$	99,89\$
150 mm (6 po)	33Y0606 <	72,79\$	119,08\$	165,35\$	220,56\$
200 mm (8 po)	33Y0808 <	99,99\$	170,67\$	241,33\$	279,85\$
250 mm (10 po)	33Y1010 <	154,70\$	247,04\$	339,37\$	393,54\$
300 mm (12 po)	33Y1212 <	232,98\$	320,94\$	408,88\$	
375 mm (15 po)	33Y1515 <	296,46\$	480,32\$	664,17\$	
450 mm (18 po)	33Y1818 <	370,77\$	605,36\$	839,96\$	
525 mm (21 po)	33Y2121 <	534,37\$	839,33\$	1144,29\$	
600 mm (24 po)	33Y2424 <	938,34\$	1498,88\$	2059,41\$	
750 mm (30 po)	33Y3030 <	1625,27\$	2303,75\$	2982,23\$	
900 mm (36 po)	33Y3636 <	2478,27\$	3245,56\$	4012,86\$	
1200 mm (48 po)	33Y4848 <	4716,50\$		9433,37\$	



**Modèle illustré**  
33Y1212



**Modèle illustré**  
33Y1212C



**Modèle illustré**  
33Y1212CGI



**Modèle illustré**  
33Y0606CGPF

**Légende :**

**Uni** : Sans raccord

**C** : Raccord étanche aux particules

**CGI** : Raccord étanche

**CGPF** : Raccord étanche PVC (bout femelle)

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type **CG** (cloche garniture joint torique).



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Y-réduit

Diamètre	Code	Prix Unitaire			
		Uni	C	CGI	CGPF
150 mm x 100 mm (6 po x 4 po)	33Y0604	92,23\$	125,70\$	160,92\$	194,83\$
200 mm x 100 mm (8 po x 4 po)	33Y0804	111,36\$	158,92\$	211,96\$	223,13\$
200 mm x 150 mm (8 po x 6 po)	33Y0806	112,11\$	159,99\$	230,00\$	242,11\$
250 mm x 100 mm (10 po x 4 po)	33Y1004 <	114,97\$	189,51\$	276,56\$	291,56\$
250 mm x 150 mm (10 po x 6 po)	33Y1006 <	118,58\$	275,04\$	300,45\$	316,26\$
250 mm x 200 mm (10 po x 8 po)	33Y1008 <	159,99\$	306,07\$	334,35\$	351,95\$
300 mm x 100 mm (12 po x 4 po)	33Y1204 <	139,99\$	296,42\$	346,42\$	372,48\$
300 mm x 150 mm (12 po x 6 po)	33Y1206 <	220,37\$	302,70\$	384,66\$	
300 mm x 200 mm (12 po x 8 po)	33Y1208 <	233,53\$	320,76\$	407,55\$	
375 mm x 150 mm (15 po x 6 po)	33Y1506 <	228,19\$	373,60\$	492,94\$	
375 mm x 200 mm (15 po x 8 po)	33Y1508 <	268,06\$	438,87\$	528,80\$	
375 mm x 300 mm (15 po x 12 po)	33Y1512 <	391,43\$	549,22\$	580,59\$	
450 mm x 150 mm (18 po x 6 po)	33Y1806 <	236,01\$	508,69\$	623,16\$	
450 mm x 200 mm (18 po x 8 po)	33Y1808 <	282,17\$	543,22\$	653,82\$	
450 mm x 300 mm (18 po x 12 po)	33Y1812 <	414,69\$	580,03\$	715,69\$	
450 mm x 375 mm (18 po x 15 po)	33Y1815 <	443,48\$	687,98\$	847,20\$	
600 mm x 300 mm (24 po x 12 po)	33Y2412 <	574,53\$	1137,43\$	1442,38\$	
600 mm x 450 mm (24 po x 18 po)	33Y2418 <	873,34\$	1563,11\$		
750 mm x 600 mm (30 po x 24 po)	33Y3024 <	1317,14\$	2091,60\$	2457,51\$	



Modèle illustré

33Y1206



Modèle illustré

33Y1206C



Modèle illustré

33Y1206CGI



Modèle illustré

33Y1206CGPF

**Légende :**

**Uni** : Sans raccord

**C** : Raccord étanche aux particules

**CGI** : Raccord étanche

**CGPF** : Raccord étanche PVC (bout femelle)

Les cloches de nos accessoires Solflo Max de 1 050 mm (42 po) sont de type CG (cloche garniture joint torique).

Contactez notre équipe des ventes internes pour le prix et la disponibilité de produits non-listés.



## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Adaptateur au Regard - Format d'entrée PVC DR35



Diamètre	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	33ADR04*	20,17\$
150 mm (6 po)	33ADR06*	28,66\$
200 mm (8 po)	33ADR08*	42,32\$
250 mm (10 po)	33ADR10*	83,66\$
300 mm (12 po)	33ADR12GIP	270,41\$
375 mm (15 po)	33ADR15GIP	304,53\$
450 mm (18 po)	33ADR18GIP	344,51\$
525 mm (21 po)	33ADR21GIP	419,84\$
600 mm (24 po)	33ADR24GIP	638,02\$
750 mm (30 po)	33ADR30GIP	964,96\$
900 mm (36 po)	33ADR36GIP	1133,80\$

Modèle illustré

33ADR15GIP

\*Garniture d'étanchéité non-incluse.

### Adaptateur au Regard - Format d'entrée Soleno (Béton)



Diamètre	Code	Prix Unitaire
525 mm (21 po)	33ADR21GIS	662,97\$
600 mm (24 po)	33ADR24GIS	799,01\$
750 mm (30 po)	33ADR30GIS	995,67\$
900 mm (36 po)	33ADR36GIS	1339,67\$
1200 mm (48 po)	33ADR48GIS	3455,25\$

Modèle illustré

33ADR36GIS

### Adaptateur au Regard - Format d'entrée Soleno femelle (Béton)



Diamètre	Code	Prix Unitaire
1050 mm (42 po)	33ADR42SF <	2930,62\$
1500 mm (60 po)	33ADR60SF <	6920,00\$

Modèle illustré

33ADR42SF

Pour commander tout adaptateur sur mesure, nous vous invitons à télécharger notre [bon de fabrication](http://www.soleno.com/centre-de-ressources/) au [www.soleno.com/centre-de-ressources/](http://www.soleno.com/centre-de-ressources/).

## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Adaptateur au Regard - Sortie mâle à joint torique



Modèle illustré

33ADR42CF

Diamètre	Code	Prix Unitaire
1050 mm (42 po)	33ADR42CF <	2514,40\$
1500 mm (60 po)	33ADR60CF <	6920,00\$

Pour commander tout adaptateur sur mesure, nous vous invitons à télécharger notre bon de fabrication au [www.soleno.com/centre-de-ressources/](http://www.soleno.com/centre-de-ressources/).

### Sellette universelle (Sol-Tee)



Modèle illustré

33SL041248

Diamètre	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	33SL041248	143,22\$
150 mm (6 po)	33SL061548	182,57\$
200 mm (8 po)	33SL081848	221,95\$

### Mèche à sellette



Modèle illustré

SM0004

Diamètre	Code	Prix Unitaire
100 mm (4 po)	SM0004	762,20\$
150 mm (6 po)	SM0006	942,45\$
200 mm (8 po)	SM0008	1349,30\$
250 mm (10 po)	SM0010	1668,60\$

Nos mèches à sellette sont disponibles pour achat aux prix indiqués ci-haut. Elles sont également disponibles pour location. Dans ce cas, des frais de 80% de la valeur d'achat vous seront crédités sur retour en bon état seulement.

## RACCORDS & ACCESSOIRES SOLFLO & SOLFLO MAX

### Embout évasé - PEHD

Diamètre	Code	Prix Unitaire
300-375 mm (12-15 po)	EEPLAST1215	320,89\$
450 mm (18 po)	EEPLAST18	528,90\$
600 mm (24 po)	EEPLAST24	913,99\$
900 mm (36 po)	EEPLAST36	1574,44\$

### Embout évasé - acier

Diamètre	Code	Prix Unitaire
300 mm (12 po)	EEACIER12	291,10\$
375 mm (15 po)	EEACIER15	356,67\$
450 mm (18 po)	EEACIER18	451,31\$
600 mm (24 po)	EEACIER24	649,96\$
750 mm (30 po)	EEACIER30	1163,68\$
900 mm (36 po)	EEACIER36	1694,97\$



## BISEAU

### Extrémité biseautée

Diamètre	Longueur	kPa	Code	Prix Unitaire		
				Uni	C	CGI
< 300 mm (12 po)	1.3 m	R320	33END12	237,68\$	250,17\$	284,29\$
< 375 mm (15 po)	1.4 m	R320	33END15	327,80\$	345,04\$	379,16\$
< 450 mm (18 po)	1.5 m	R320	33END18	401,05\$	422,15\$	453,95\$
< 525 mm (21 po)	1.6 m	R320	33END21	490,99\$	527,97\$	567,69\$
< 600 mm (24 po)	1.7 m	R320	33END24	596,37\$	641,63\$	697,41\$
< 750 mm (30 po)	1.8 m	R320	33END30	1009,76\$	1086,53\$	1194,00\$
< 900 mm (36 po)	1.9 m	R320	33END36	1343,07\$	1445,57\$	1554,38\$

- Les prix des extrémités biseautées incluent les frais de coupe.
- Les extrémités biseautées incluent une bande de recouvrement et sont fabriquées à partir de Solflo Max R320.
- L'angle de coupe est de type 2:1 (26,6°) - Normalisée MTQ.
- Type de coupe 3:1 (18,5°) disponible sur demande.

Légende :

Uni : Sans raccord

C : Raccord étanche aux particules

CGI : Raccord étanche



Modèle illustré

33END18C

## BISEAU (ENTRÉE CHARRETIÈRE)

### Frais de coupe

Diamètre	Code	Prix / Coupe			
		1:1(45°)	1:2(63,4°)	2:1(26,6°)	3:1(18,5°)
300 mm (12 po)	BISE-12-	111.48\$	111.48\$	111.48\$	111.48\$
375 mm (15 po)	BISE-15-	139.41\$	139.41\$	139.41\$	139.41\$
450 mm (18 po)	BISE-18-	167.25\$	167.25\$	167.25\$	167.25\$
525 mm (21 po)	BISE-21-	209.08\$	209.08\$	209.08\$	209.08\$
600 mm (24 po)	BISE-24-	250.88\$	250.88\$	250.88\$	250.88\$
750 mm (30 po)	BISE-30-	278.75\$	278.75\$	278.75\$	278.75\$
900 mm (36 po)	BISE-36-	334.52\$	334.52\$	334.52\$	334.52\$
1050 mm (42 po)	BISE-42-	376.34\$	376.34\$	376.34\$	376.34\$
1200 mm (48 po)	BISE-48-	418.15\$	418.15\$	418.15\$	418.15\$
1500 mm (60 po)	BISE-60-	473.91\$	473.91\$	473.91\$	473.91\$

- Nos coupes en biseau sont normalisées MTQ.
- La coupe standard normalisée MTQ est de type 2:1.




## DALOT

### Tuyau

Diamètre	Longueur	kPa	Code	Prix Unitaire
< 300 mm (12 po)	6 m	R320	DALOT-331220C	229,73\$
< 375 mm (15 po)	6 m	R320	DALOT-331520C	445,17\$
< 450 mm (18 po)	6 m	R320	DALOT-331820C	578,87\$
< 525 mm (21 po)	6 m	R320	DALOT-332120C	832,91\$
< 600 mm (24 po)	6 m	R320	DALOT-332420C	1089,80\$
< 750 mm (30 po)	6 m	R320	DALOT-333020C	1535,14\$
< 900 mm (36 po)	6 m	R320	DALOT-333620C	2421,95\$
< 1050 mm (42 po)	3,30 m	R145	DALOT-314225CG	2972,55\$
< 1200 mm (48 po)	3,30 m	R135	DALOT-314825CG	3101,58\$
< 1500 mm (60 po)	6 m	R105	DALOT-216024CG	5728,81\$

### Modèle illustré

DALOT-201224



- Nos tuyaux en dalot sont vendus en paire seulement.
- Le prix des tuyaux en dalot inclut les frais de coupe.
- Ancrages vendus séparément (voir ci-bas).
- Nos dalots n'incluent pas de bande de recouvrement.

### Ancrage

Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 300 mm (12 po) à 525 mm (21 po)	6ADS012021	71,41\$
< 600 mm (24 po) à 900 mm (36 po)	6ADS024036	76,39\$
< 1050 mm (42 po) à 1200 mm (48 po)	6ADS042048	85,75\$

La première section nécessite cinq ancrages. Ensuite, quatre ancrages sont requises à chaque 1,5 mètres de tuyau.



**SOLENO**  
La maîtrise de l'eau pluviale

## HALTE AUX CASTORS

### Halte

<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
300 mm (12 po)	33HC12	1110,37 \$
450 mm (18 po)	33HC18	1187,66 \$




### Modèle illustré

33HC18

### Ancrage

<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
300 mm (12 po)	MPANCR12	132,98 \$
450 mm (18 po)	MPANCR18	162,31 \$



**Un ensemble complet est composé d'une halte, quatre ancrages et une conduite Solflo Max R210 de 9 mètres. Ces produits sont tous vendus séparément.**

## ENVIRO-SPAN

### Module à portée droite

Description	Code	Prix Unitaire
< 2 150 mm (7 pi) x 1 070 mm (3,5 pi)	ENSP-900742C	2400,98 \$




### Module à angle

Description	Code	Prix Unitaire
< Angle de 23 degrés	ENSP-910723C	2162,73 \$



### Connecteur

Description	Code	Prix Unitaire
< 2 150 mm (7 pi)	ENSP-920742C	270,19 \$



Voir notre brochure au [www.soleno.com/centre-de-ressources/](http://www.soleno.com/centre-de-ressources/).

## WEHOLITE (CONDUITE À PAROIS INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE LISSES)

### Conduite

	Diamètre		RSC	Prix / Mètre			
	Intérieur	Extérieur		1	2	3	4
< 450 mm (18 po)		20,8 po	160				
< 500 mm (19,5 po)		22,7 po	160				
< 525 mm (21 po)		24,2 po	160				
< 600 mm (24 po)		27,6 po	160				
< 690 mm (27 po)		31 po	160				
< 750 mm (30 po)		34,3 po	160				
< 840 mm (33 po)		38,1 po	160				
< 900 mm (36 po)		40,3 po	250				
< 1020 mm (40 po)		44,9 po	250				
< 1050 mm (42 po)		48 po	250				
< 1200 mm (48 po)		54,2 po	250				
< 1370 mm (54 po)		61 po	250				
< 1500 mm (60 po)		67,8 po	250				
< 1680 mm (66 po)		74,6 po	250				
< 1830 mm (72 po)		81,4 po	250				
< 1980 mm (78 po)		87,4 po	250				
< 2130 mm (84 po)		94,2 po	250				
< 2290 mm (90 po)		100,3 po	250				
< 2440 mm (96 po)*		107 po	250				
< 2590 mm (102 po)*		113,8 po	250				
< 2740 mm (108 po)*		119,9 po	250				
< 3050 mm (120 po)*		132,7 po	250				
< 3355 mm (132 po)*		146,3 po	250				

Prix sur demande

1 : Joint vissable en longueur de 7,62 m (25 pi).

2 : Joint vissable de 7,62 m (25 pi).

3 : Joint vissable de 5,03 m (16,5 pi).

4 : Coupe droite ou fusion de 5,03 m (16,5 pi) et 7,62 m (25 pi).

- FAB Huntsville, Ontario (Prévoir un délai de livraison minimum de 4 semaines après la réception de votre commande).

\* Conduites surdimensionnées : Taux de transport disponible sur demande.

- Prix pour conduite certifiée par le BNQ disponible sur demande.



### Wehoseal

Vendu en rouleau seulement.

Dimension(s)	Code	Prix Unitaire
< 17 po x 100 pi	WEHOSEAL17100	Sur demande



## DUROMAXX

### Conduite

Diamètre	Code	Prix / Mètre	
		Uni	HP
< 750 mm (30 po)	DM0750		
< 900 mm (36 po)	DM0900		
< 1 050 mm (42 po)	DM1050		
< 1 200 mm (48 po)	DM1200		
< 1 370 mm (54 po)	DM1350		
< 1 500 mm (60 po)	DM1500		
< 1 680 mm (66 po)	DM1650		
< 1 830 mm (72 po)	DM1800		
< 2 130 mm (84 po)	DM2100		
< 2 440 mm (96 po)*	DM2400		
< 2 750 mm (108 po)*	DM2750		
< 3 050 mm (120 po)*	DM3000		

**Prix sur demande**

**Légende:**

**Uni** : Sans raccord


**HP** : Raccord cloche garniture haute performance (103.4 kPa ou 15 psi)

- Commande spéciale / FAB Montgomery, AL (Prévoir un délai de livraison minimum de 4 semaines après la réception de votre commande).

\* Conduites surdimensionnées : Taux de transport disponible sur demande.

\* Les longueurs varient selon le diamètre.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre équipe des ventes internes.





## TUYAU À PAROI EXTÉRIEURE LISSE

### Tuyau

Diamètre	Longueur	Code	Prix / Mètre
< 450 mm (18 po)	3 m	3318033PCG	557,17 \$
< 525 mm (21 po)	3 m	3321033PCG	642,58 \$
< 600 mm (24 po)	3 m	3324033PCG	772,47 \$
< 750 mm (30 po)	3 m	3330033PCG	997,32 \$
< 900 mm (36 po)	3 m	3336033PCG	1270,17 \$
< 1 050 mm (42 po)	3,30 m	3142253PCG	1454,73 \$
< 1 200 mm (48 po)	3,30 m	3148253PCG	1708,96 \$
< 1 500 mm (60 po)	6 m	3160203PCG	4079,52 \$



Modèle illustré  
3318033PCG

### Tuyau sacrificie



Diamètre	Code	Prix Unitaire	
< 450 mm (18 po)	33TS18	413,26 \$	
< 525 mm (21 po)	33TS21	532,10 \$	
< 600 mm (24 po)	33TS24	559,22 \$	
< 750 mm (30 po)	33TS30	703,44 \$	
< 900 mm (36 po)	33TS36	869,42 \$	
<u>Modèle illustré</u>	< 1050 mm (42 po)	33TS42	1102,28 \$
33TS18	< 1200 mm (48 po)	33TS48	1182,75 \$
	< 1500 mm (60 po)	33TS60	1496,88 \$


### Croix en acier



Diamètre	Code	Prix Unitaire	
< 450 mm (18 po)	33XA183P	518,29 \$	
< 525 mm (21 po)	33XA213P	579,77 \$	
< 600 mm (24 po)	33XA243P	632,48 \$	
< 750 mm (30 po)	33XA303P	1075,66 \$	
< 900 mm (36 po)	33XA363P	1178,12 \$	
<u>Modèle illustré</u>	< 1050 mm (42 po)	33XA423P	1434,24 \$
33XA183P	< 1200 mm (48 po)	33XA483P	1575,08 \$
	< 1500 mm (60 po)	33XA603P	1946,44 \$

## PUISARD À PAROI EXTÉRIURE LISSE

### Puisard



Diamètre	Hauteur standard	Code	Prix Unitaire
< 450 mm (18 po)	2 m (6,56 pi)	33P183P	861,71 \$
< 600 mm (24 po)	2 m (6,56 pi)	33P243P	1444,68 \$
< 750 mm (30 po)	2 m (6,56 pi)	33P303P	1888,47 \$
< 900 mm (36 po)	2 m (6,56 pi)	33P363P	3725,12 \$

À partir d'un puisard de 900 mm (36 po), les composantes pour la manipulation sont incluses.

Modèle illustré  
33P243P

Les sorties illustrées ne sont pas incluses dans les prix.

### Extra hauteur

Diamètre	Code	Prix / Mètre
< 450 mm (18 po)	33PH183P	604,50 \$
< 600 mm (24 po)	33PH243P	801,14 \$
< 750 mm (30 po)	33PH303P	1121,68 \$
< 900 mm (36 po)	33PH363P	1297,84 \$

### Puisard 600 mm (24 po)



Diamètre	Hauteur standard	Code	Prix Unitaire
< 600 mm (24 po)	1,2 m (3,94 pi)	33P243P12FOND	1444,68 \$
< 600 mm (24 po)	1,3 m (4,27 pi)	33P243P13FOND	1444,68 \$
< 600 mm (24 po)	1,5 m (4,92 pi)	33P243P15FOND	1444,68 \$
< 600 mm (24 po)	1,6 m (5,25 pi)	33P243P16FOND	1444,68 \$
< 600 mm (24 po)	1,7 m (5,58 pi)	33P243P17FOND	1444,68 \$
< 600 mm (24 po)	1,8 m (5,91 pi)	33P243P18FOND	1444,68 \$
< 600 mm (24 po)	2,0 m (6,56 pi)	33P243P20FOND	1444,68 \$

Modèle illustré  
33P243P20FOND



## REGARD À PAROI EXTÉRIEURE LISSE

### Regard 750 mm (30 po) - 900 mm (36 po)



**Modèle illustré**  
33REG363P

Diamètre	Hauteur standard	Code	Prix Unitaire
< 750 mm (30 po)	2 m (6,56 pi)	33REG303P	1888,47 \$
< 900 mm (36 po)	2 m (6,56 pi)	33REG363P	3725,12 \$

À partir d'un regard de 900 mm (36 po), les composantes pour la manipulation sont incluses.

### Extra hauteur 750 mm (30 po) - 900 mm (36 po)

Diamètre	Code	Prix / Mètre
< 750 mm (30 po)	33PH303P	1121,68 \$
< 900 mm (36 po)	33PH363P	1297,84 \$

### Regard 1050 mm (42 po) - 3300 mm (132 po)



**Modèle illustré**  
33REG483P

Diamètre	Hauteur standard	Code	Prix Unitaire
< 1050 mm (42 po)	2 m (6,56 pi)	33REG423P	8530,94 \$
< 1200 mm (48 po)	2 m (6,56 pi)	33REG483P	9464,95 \$
< 1350 mm (54 po)	2 m (6,56 pi)	33REG543P	19151,97 \$
< 1500 mm (60 po)	2 m (6,56 pi)	33REG603P	25592,77 \$
< 1650 mm (66 po)	2 m (6,56 pi)	33REG663P	32035,32 \$
< 1800 mm (72 po)	2 m (6,56 pi)	33REG723P	37023,15 \$
< 1950 mm (78 po)	2 m (6,56 pi)	33REG783P	40268,15 \$
< 2100 mm (84 po)	2 m (6,56 pi)	33REG843P	46810,86 \$
< 2250 mm (90 po)	2 m (6,56 pi)	33REG903P	52833,50 \$
< 2400 mm (96 po)	2 m (6,56 pi)	33REG963P	60319,66 \$
< 2550 mm (102 po)	2 m (6,56 pi)	33REG1023P	65511,28 \$
< 2700 mm (108 po)	2 m (6,56 pi)	33REG1083P	76398,81 \$
< 3000 mm (120 po)	2 m (6,56 pi)	33REG1203P	87486,60 \$
< 3300 mm (132 po)	2 m (6,56 pi)	33REG1323P	105631,86 \$

Les sorties illustrées ne sont pas incluses dans les prix.

À partir d'un regard de 900 mm (36 po), les composantes pour la manipulation sont incluses.



**SOLENO**  
La maîtrise de l'eau pluviale

## REGARD À PAROI EXTÉRIEURE LISSE


Extra hauteur 900 mm (36 po) et plus

Diamètre	Code	Prix / Mètre
< 900 mm (36 po)	33PH363P	1297,84 \$
< 1050 mm (42 po)	33PH423P	1344,47 \$
< 1200 mm (48 po)	33PH483P	1530,33 \$
< 1350 mm (54 po)	33PH543P	1961,77 \$
< 1500 mm (60 po)	33PH603P	2012,40 \$
< 1650 mm (66 po)	33PH663P	3816,55 \$
< 1800 mm (72 po)	33PH723P	3892,88 \$
< 1950 mm (78 po)	33PH783P	3970,74 \$
< 2100 mm (84 po)	33PH843P	4008,27 \$
< 2250 mm (90 po)	33PH903P	5167,15 \$
< 2400 mm (96 po)	33PH963P	6758,72 \$
< 2550 mm (102 po)	33PH1023P	7020,55 \$
< 2700 mm (108 po)	33PH1083P	7923,46 \$
< 3000 mm (120 po)	33PH1203P	10243,59 \$
< 3300 mm (132 po)	33PH1323P	12620,55 \$



## REGARD/PUISARD ANNELÉ

### Puisard 300 mm (12 po) - 900 mm (36 po)



Diamètre	Hauteur standard	Code	Prix Unitaire
< 300 mm (12 po)	1,3 m (4,27 pi)	33P1200	171,22 \$
< 375 mm (15 po)	1,3 m (4,27 pi)	33P1500	236,59 \$
< 450 mm (18 po)	1,3 m (4,27 pi)	33P1800	296,80 \$
< 600 mm (24 po)	1,3 m (4,27 pi)	33P2400	466,75 \$
< 750 mm (30 po)	1,3 m (4,27 pi)	33P3000	668,85 \$
< 900 mm (36 po)	1,3 m (4,27 pi)	33P3600	1063,37 \$

#### Modèle illustré

33P2400

Les sorties illustrées ne sont pas incluses dans les prix.

### Extra hauteur 300 mm (12 po) - 900 mm (36 po)

Diamètre	Code	Prix / Mètre
< 300 mm (12 po)	33PH12	70,67 \$
< 375 mm (15 po)	33PH15	111,90 \$
< 450 mm (18 po)	33PH18	148,32 \$
< 600 mm (24 po)	33PH24	254,83 \$
< 750 mm (30 po)	33PH30	396,43 \$
< 900 mm (36 po)	33PH36	612,17 \$

### Puisard 1050 mm (42 po) - 1500 mm (60 po)



Diamètre	Hauteur standard	Code	Prix Unitaire
< 1050 mm (42 po)	1,5 m (4,92 pi)	33P4200	3393,99 \$
< 1200 mm (48 po)	1,5 m (4,92 pi)	33P4800	3744,12 \$
< 1500 mm (60 po)	1,5 m (4,92 pi)	33P6000	6058,75 \$

#### Modèle illustré

33P4800


Les sorties illustrées ne sont pas incluses dans les prix.

### Extra hauteur 900 mm (36 po) et plus

Diamètre	Code	Prix / Mètre
< 900 mm (36 po)	33PH36	612,17 \$
< 1200 mm (48 po)	33PH48	724,68 \$

## PUISARD DE TRAITEMENT

### Puisard



Diamètre	Hauteur standard	Code	Prix Unitaire
< 600 mm (24 po)	2 m (6,56 pi)	33PT24	1444,68 \$
< 750 mm (30 po)	2 m (6,56 pi)	33PT30	1888,47 \$
< 900 mm (36 po)	2 m (6,56 pi)	33PT36	2643,52 \$

Modèle illustré  
33PT36

Les sorties illustrées sont non-incluses dans les prix.

### Coude

Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 100 mm (4 po)	33PC04	191,50 \$
< 150 mm (6 po)	33PC06	245,95 \$
< 200 mm (8 po)	33PC08	319,76 \$

## PUISARD PERCOLANT

### Puisard



Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 450 mm (18 po)	33PER18	1391,66 \$
< 600 mm (24 po)	33PER24	2333,16 \$
< 750 mm (30 po)	33PER30	2990,24 \$
< 900 mm (36 po)	33PER36	3819,50 \$
< 1050 mm (42 po)	33PER42	11112,39 \$
< 1200 mm (48 po)	33PER48	11946,93 \$
< 1350 mm (54 po)	33PER54	20241,25 \$
< 1500 mm (60 po)	33PER60	26506,35 \$
< 1650 mm (66 po)	33PER66	32769,70 \$
< 1800 mm (72 po)	33PER72	37699,58 \$
< 1950 mm (78 po)	33PER78	41013,09 \$
< 2100 mm (84 po)	33PER84	47545,24 \$
< 2250 mm (90 po)	33PER90	53559,10 \$
< 2400 mm (96 po)	33PER96	61034,72 \$
< 2550 mm (102 po)	33PER102	66215,80 \$
< 2700 mm (108 po)	33PER108	77094,54 \$
< 3000 mm (120 po)	33PER120	88163,00 \$
< 3300 mm (132 po)	33PER132	106288,94 \$

Le puisard percolant est conçu spécifiquement pour chaque application. Le prix de vente sera influencé par la configuration finale, ainsi que par les options choisies.

Hauteur standard de 2 mètres

#### Modèle illustré

33PER24

Les sorties illustrées sont non-incluses dans les prix.



## PUISARD LINÉAIRE

### Puisard linéaire

Diamètre	Longueur	Code	Prix / Mètre
< 300 mm (12 po)	4 m	33PL12	2061,88 \$
< 375 mm (15 po)	4 m	33PL15	2137,21 \$
< 450 mm (18 po)	4 m	33PL18	2196,17 \$
< 525 mm (21 po)	4 m	33PL21	2255,26 \$
< 600 mm (24 po)	4 m	33PL24	2326,22 \$

#### Modèle illustré

33PL12



La grille est en acier galvanisé et  
l'entonnoir est en acier inoxydable.

## ACCESSOIRES REGARD/PUISARD

### Raccordements

Diamètre	Code	Prix Unitaire			
		Uni	C	CGI	PVCF
< 100 mm (4 po)	33PS04	58,21\$	65,11\$	71,61\$	157,24\$
< 150 mm (6 po)	33PS06	61,27\$	75,46\$	91,27\$	192,27\$
< 200 mm (8 po)	33PS08	66,05\$	88,73\$	118,02\$	233,61\$
< 250 mm (10 po)	33PS10	71,79\$	110,25\$	150,51\$	180,35\$
< 300 mm (12 po)	33PS12	106,21\$	155,34\$	210,69\$	
< 375 mm (15 po)	33PS15	144,02\$	232,85\$	283,56\$	
< 450 mm (18 po)	33PS18	173,29\$	289,43\$	343,17\$	
< 525 mm (21 po)	33PS21	232,84\$	396,79\$	529,05\$	
< 600 mm (24 po)	33PS24	283,02\$	606,01\$	805,84\$	
< 750 mm (30 po)	33PS30	441,84\$	880,51\$	964,99\$	
< 900 mm (36 po)	33PS36	671,33\$	1166,81\$	1555,24\$	
< 1050 mm (42 po)	33PS42	2962,26\$		3370,06\$	
< 1200 mm (48 po)	33PS48	3224,10\$		3544,53\$	

**Légende :**

**Uni** : Sans raccord

**C** : Raccord non étanche

**CGI** : Raccord étanche

**PVCF** : PVC femelle



### Échelle en acier galvanisé



Installation	Description	Code	Prix
< En usine	Patte d'échelle	33ECHEPAT*	54,83\$ / unité
< En usine	Échelle	33ECHEPIED**	146,27\$ / pied

\* 4 unités requises par échelle.

\*\* Soustraire 17 po (425 mm) de la hauteur totale de votre puisard pour connaître la hauteur requise d'échelle.

\*\* La distance entre chaque marche est de 12 po (300 mm).

### Oeillet de levage



Installation	Code	Prix Unitaire
< En usine	33POEILLET	100,40 \$

## ACCESSOIRES REGARD/PUISARD

### Oeillet pour cloche de retenue




En usine




En chantier

Installation	Code	Prix Unitaire
< En usine	33POEILLETCLO	66,92 \$
< Sur chantier	33POEILLETCLO-C	75,30 \$

### Crochet pour cloche de retenue




En usine



En chantier

Installation	Code	Prix Unitaire
< En usine	33PCROCHET	63,58 \$
< Sur chantier	33PCROCHET-C	98,63 \$

### Grille de polyéthylène



Modèle illustré  
33GP012

Diamètre	Code	Prix Unitaire
300 mm (12 po)	33GP012	112,25 \$
375 mm (15 po)	33GP015	173,55 \$
450 mm (18 po)	33GP018	219,61 \$


Application hors-chaussée seulement.

Les vis sont fournis avec la grille.

**ACCESSOIRES REGARD/PUISARD**

**Boîte de fusion**

<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
< 900 mm (36 po)	33P363P09	916,70 \$



Hauteur de 0,9 m.



## FONTE

### Ensemble de cadre et grille



Modèle illustré  
33FS450HC

Diamètre	Code	Prix Unitaire
300 mm (12 po)	33FS300HC	172,47 \$
375 mm (15 po)	33FS375HC	296,02 \$
450 mm (18 po)	33FS450HC	334,30 \$
562 mm (22,5 po)	33FS600HC	628,48 \$
750 mm (30 po)	33FS750HC	1279,34 \$
900 mm (36 po)	33FS900HC	1472,80 \$

Application hors-chaussée seulement.

### Ensemble de cadre et tampon



Modèle illustré  
33FTP36 + 33GC2950

Description	Code	Prix Unitaire
< Cadre 450 mm (18 po)	33FTP18	180,41 \$
< Tampon 450 mm (18 po)	33GC1800	235,03 \$
< Cadre 600 mm (24 po)	33FTP24	333,25 \$
< Tampon 600 mm (24 po)	33GC2250	356,91 \$
< Cadre 750 mm (30 po)	33FTP30	741,29 \$
< Tampon 750 mm (30 po)	33GC2950	684,98 \$
< Cadre 900 mm (36 po)	33FTP36	923,88 \$
< Tampon 900 mm (36 po)	33GC2950	684,98 \$

Application hors-chaussée seulement.

Le boulon n'est pas inclus.

### Ensemble de cadre et grille bombée



Modèle illustré  
GL-600-B-29

Description	Code	Prix Unitaire
< Cadre 300 mm (12 po)	33FTP12	90,67 \$
< Grille 300 mm (12 po)	GS-300-B	276,23 \$
< Cadre 450 mm (18 po)	33FTP18	180,41 \$
< Grille 450 mm (18 po)	GL-450-B	595,43 \$
< Grille 600 mm (24 po)	GL-600-B-29*	826,81 \$

\* Cadre non-requis.

Le boulon n'est pas inclus.


## REHAUSSE POUR PUISARD OU REGARD À PAROI EXTÉRIEURE LISSE

### Rehausse à 2 anneaux

	<u>Diamètre</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
<	450 mm (18 po)	136 mm (5,3 po)	33PH182A3P	287,09 \$
<	525 mm (21 po)	151 mm (6 po)	33PH212A3P	374,59 \$
<	600 mm (24 po)	201 mm (7,9 po)	33PH242A3P	465,05 \$
<	750 mm (30 po)	200 mm (7,9 po)	33PH302A3P	839,40 \$
<	900 mm (36 po)	203 mm (8 po)	33PH362A3P	880,70 \$

#### Modèle illustré

33PH242A3P




### Rehausse à 3 anneaux

	<u>Diamètre</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
<	450 mm (18 po)	203 mm (8 po)	33PH183A3P	339,41 \$
<	525 mm (21 po)	227 mm (8,9 po)	33PH213A3P	446,63 \$
<	600 mm (24 po)	301 mm (11,9 po)	33PH243A3P	553,63 \$
<	750 mm (30 po)	300 mm (11,8 po)	33PH303A3P	997,69 \$
<	900 mm (36 po)	305 mm (12 po)	33PH363A3P	1048,43 \$

#### Modèle illustré

33PH363A3P



## PUISTAR

### Ensemble complet de 600 mm (24 po)

Description	Code	Prix Unitaire
< Grille en fonte ductile	PSTARG610	353,63 \$
< Cadre d'assise en fonte ductile / Hauteur de 40 mm	PSTARCA40*	318,27 \$
< Cadre collecteur en fonte ductile	PSTARCC690	573,60 \$
< Bavette en PEHD (2 pièces)	PSTARBAV14	176,82 \$
< Tête en fonte grise de 600 mm (24 po)	PSTART600	275,11 \$
<b>Total pour un ensemble complet :</b>		<b>1,697.43\$</b>

### Ensemble complet de 750 mm (30 po)


Description	Code	Prix Unitaire
< Grille en fonte ductile	PSTARG610	353,63 \$
< Cadre d'assise en fonte ductile / Hauteur de 40 mm	PSTARCA40*	318,27 \$
< Cadre collecteur en fonte ductile	PSTARCC690	573,60 \$
< Bavette en PEHD (2 pièces)	PSTARBAV14	176,82 \$
< Tête en fonte grise de 750 mm (30 po)	PSTART750	697,37 \$
<b>Total pour un ensemble complet :</b>		<b>2,119.69\$</b>

### Ensemble complet de 900 mm (36 po)

Description	Code	Prix Unitaire
< Grille en fonte ductile	PSTARG610	353,63 \$
< Cadre d'assise en fonte ductile / Hauteur de 40 mm	PSTARCA40*	318,27 \$
< Cadre collecteur en fonte ductile	PSTARCC690	573,60 \$
< Bavette en PEHD (2 pièces)	PSTARBAV14	176,82 \$
< Tête en fonte grise de 900 mm (36 po)	PSTART900	1333,91 \$
<b>Total pour un ensemble complet :</b>		<b>2,756.23\$</b>

### Cadres d'assise optionnels

Description	Code	Prix Unitaire
< Cadre d'assise en fonte ductile / Hauteur de 50 mm	PSTARCA50	328,88 \$
< Cadre d'assise en fonte ductile / Hauteur de 60 mm	PSTARCA60	335,96 \$



**Vue assemblée**



\*Peut être remplacé par un cadre d'assise de 50 mm ou 60 mm.


Voir notre brochure au [www.soleno.com/centre-de-ressources/](http://www.soleno.com/centre-de-ressources/).

Notre gamme de produits Puistar est disponible à partir de St-Nicolas, Québec seulement.

**BRANCHEMENT POUR RACCORDEMENT D'ENTRÉE DE SERVICE OU DE PUISARD**

**Branchement soudé sur conduite principale**

<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
< 100 mm (4 po)	33ES04	175,62 \$
< 150 mm (6 po)	33ES06	214,79 \$
< 200 mm (8 po)	33ES08	253,88 \$
< 250 mm (10 po)	33ES10	302,19 \$
< 300 mm (12 po)	33ES12	361,81 \$



Modèle illustré

33ES06 sur conduite Solflo Max 750 mm (30 po)

Les branchements sur conduites principales seront soudés en usine sur des conduites Solflo Max de diamètre 750 mm (30 po) et plus. Le prix exclut la conduite principale.

## UNITÉ DE DÉCANTATION ET SÉPARATION DES EAUX PLUVIALES


### Unité

Diamètre	Code	Prix Unitaire		
		6 m	7,62 m	12 m
< 750 mm (30 po)	33UD30	22878,46\$		27436,91\$
< 900 mm (36 po)	33UD36	27230,99\$		34822,80\$
< 1050 mm (42 po)	33UD42	34638,81\$		45928,74\$
< 1200 mm (48 po)	33UD48	36876,62\$		51236,54\$
< 1350 mm (54 po)	33UD54		65468,42\$	
< 1500 mm (60 po)	33UD60	61885,78\$	75826,50\$	99355,26\$
< 1650 mm (66 po)	33UD66		96367,29\$	
< 1800 mm (72 po)	33UD72		111339,46\$	
< 1950 mm (78 po)	33UD78		122293,07\$	
< 2100 mm (84 po)	33UD84		140279,15\$	
< 2250 mm (90 po)	33UD90		164521,25\$	
< 2400 mm (96 po)	33UD96		186166,86\$	
< 2550 mm (102 po)	33UD102		203451,65\$	
< 3000 mm (120 po)	33UD120		267834,73\$	
< 3300 mm (132 po)	33UD132		330097,21\$	

L'unité de décantation et séparation des eaux pluviales est conçu spécifiquement pour chaque application. Le prix de vente sera influencé par la configuration finale, ainsi que par les options choisies.

### Modèle illustré

33UD48



Les unités de décantation de 1 370 mm (54 po) et plus sont disponibles à partir de St-Louis-de-Blandford, Québec seulement.

### Fonte


Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 775 mm (31 po)	33GCUT30TR	951,10\$
< 775 mm (31 po)	33GSL77511S	1500,11\$



## CHAMBRE DE RÉTENTION - STORMCHAMBER

### Chambre SC-18

Description	Code	Prix Unitaire
Chambre de début de ligne	SC1801	768,32 \$
Chambre de fin de ligne	SC1802	768,32 \$
Chambre intermédiaire	SC1803	768,32 \$
Chambre fermée	SC1804	768,32 \$



**Modèle illustré**  
SC1801

### Chambre SC-34E

Description	Code	Prix Unitaire
Chambre de début de ligne	SC0001	943,51 \$
Chambre de fin de ligne	SC0002	943,51 \$
Chambre intermédiaire	SC0003	943,51 \$
Chambre fermée	SC0004	943,51 \$




**Modèle illustré**  
SC0003

30 unités par palette.

### Chambre SC-44


Description	Code	Prix Unitaire
Chambre de début de ligne	SC4401	1650,00 \$
Chambre de fin de ligne	SC4402	1650,00 \$
Chambre intermédiaire	SC4403	1650,00 \$
Chambre fermée	SC4404	1650,00 \$



**Modèle illustré**  
SC4403

Voir notre vidéo d'installation au [www.soleno.com/produits/bassin-de-retention-stormchamber/](http://www.soleno.com/produits/bassin-de-retention-stormchamber/).

Notre gamme de produits StormChamber est disponible à partir de St-Nicolas, Québec seulement.



## CHAMBRE DE RÉTENTION - HYDROSTOR HS75

### Chambre



33 unités par palette.

Code	Prix Unitaire
HS75-CH	683,68 \$

### Embout et puit d'accès



Modèle illustré  
HS75-EM



Modèle illustré  
HS75PUITACCES

Code	Prix Unitaire
< HS75-EM	424,36 \$
< HS75PUITSACCES*	611,61 \$

\*Installation en usine seulement.

Notre gamme de produits HydroStor HS75 est disponible à partir de St-Nicolas, Québec seulement.

## CHAMBRE DE RÉTENTION - HYDROSTOR HS180

### Chambre



17 unités par palette.

Code	Prix Unitaire
HS180-CH	1119,85 \$

### Embout et puit d'accès



Modèle illustré  
HS180-EM



Modèle illustré  
HS180PUITACCES

Code	Prix Unitaire
< HS180-EM	707,27 \$
< HS180PUITSACCES*	1218,06 \$

\*Installation en usine seulement.

Notre gamme de produits HydroStor HS180 est disponible à partir de St-Nicolas, Québec seulement.

## CHAMBRE DE RÉTENTION - ECOCHAMBER

### Chambre

Description	Code	Prix Unitaire
< Chambre de milieu de ligne Ecochamber (2036)	ECO002	500,28 \$
< Chambre de début de ligne Ecochamber (vert)	ECO003	500,28 \$
< Chambre de fin de ligne Ecochamber (rouge)	ECO004	500,28 \$



Modèle illustré

ECO002

Contactez notre équipe des ventes internes pour plus d'information.

## ACCESSOIRES DE CHAMBRE

### Trappe à sédiments



Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 600 mm (24 po)	SC1805*	1887,02 \$
< 750 mm (30 po)	SC0005**	1887,02 \$

\*Compatible avec SC-18.

\*\*Compatible avec SC-34 et SC-44.

### Cadre ajustable et couvercle en fonte

Description	Diamètre	Code	Prix Unitaire
< Ensemble cadre ajus./couv.	250 mm (10 po)	33CA10SC	838,58 \$
< Adaptateur	250 mm (10 po)	33ADR10	83,66 \$
< Anneau transition	250 mm (10 po)	MPGT10	27,81 \$



### Géotextiles

Dimension(s)	Code	Prix
< 2,3 m x 3,29 m	SC0010	841,69 \$
< 4,57 m x 92 m (14,99 pi x 301,83 pi)	GTA20059	3,65 \$ / m <sup>2</sup>
< 3,81 m x 150 m	GT76091	3,15 \$ / m <sup>2</sup>


Vendu en rouleau seulement.



## PRÉTRAITEMENT HYDROSTOR

### Unité

Diamètre	Code	Prix Unitaire	
		4 m	6 m
< 900 mm (36 po)	33UPT3604	4634,85\$	
< 900 mm (36 po)	33UPT3606		5800,89\$
< 1050 mm (42 po)	33UPT4204	5236,11\$	
< 1050 mm (42 po)	33UPT4206		6531,85\$
< 1200 mm (48 po)	33UPT4804	6315,52\$	
< 1200 mm (48 po)	33UPT4806		7695,84\$
< 1500 mm (60 po)	33UPT6004	12219,14\$	
< 1500 mm (60 po)	33UPT6006		15684,62\$



### Extra longueur

Diamètre	Code	Prix / Mètre
< 900 mm (36 po)	33UPTL36	583,02\$
< 1050 mm (42 po)	33UPTL42	647,87\$
< 1200 mm (48 po)	33UPTL48	690,17\$
< 1500 mm (60 po)	33UPTL60	1732,75\$

### Entrée

**Modèle illustré**  
33UPTE12CGI



Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 300 mm (12 po)	33UPTE12CGI	568,40\$
< 375 mm (15 po)	33UPTE15CGI	800,89\$
< 450 mm (18 po)	33UPTE18CGI	1022,23\$
< 525 mm (21 po)	33UPTE21CGI	1271,31\$
< 600 mm (24 po)	33UPTE24CGI	1427,98\$
< 750 mm (30 po)	33UPTE30CGI	1496,38\$

### Sortie vers chambre

**Modèle illustré**  
33UPTSC12CGI



Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 300 mm (12 po)	33UPTSC12CGI	466,05\$
< 375 mm (15 po)	33UPTSC15CGI	689,66\$
< 450 mm (18 po)	33UPTSC18CGI	947,54\$
< 525 mm (21 po)	33UPTSC21CGI	1408,00\$
< 600 mm (24 po)	33UPTSC24CGI	1676,20\$
< 750 mm (30 po)	33UPTSC30CGI	1962,74\$

## PRÉTRAITEMENT HYDROSTOR

### Sortie vers diffuseur

Modèle illustré  
33UPTSD12CCGI



Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 300 mm (12 po)	33UPTSD12CCGI	556,11\$
< 375 mm (15 po)	33UPTSD15CCGI	901,45\$
< 450 mm (18 po)	33UPTSD18CCGI	1308,11\$
< 525 mm (21 po)	33UPTSD21CCGI	1904,46\$
< 600 mm (24 po)	33UPTSD24CCGI	2372,63\$
< 750 mm (30 po)	33UPTSD30CCGI	2895,31\$

### Cheminée de 0,3 m à 1 m

Description	Hauteur	Diamètre	Code	Prix
< Ext. annelé (hors-chaussée)	1 m (3,28 pi)	750 mm (30 po)	33UPTBC30-A1.0*	834,22\$ / m
< Ext. lisse (sous-chaussée)	1 m (3,28 pi)	750 mm (30 po)	33UPTBC30-L1.0*	1 024,43\$ / m



Modèle illustré  
33UPTBC30-A1.0



Modèle illustré  
33UPTBC30-L1.0

\* Installation en usine.

### Cheminée de plus de 1 m

Description	Hauteur	Diamètre	Code	Prix
< Ext. annelé (hors-chaussée)	0,4 m (1,31 pi)	750 mm (30 po)	33UPTBC30-A0.4*	624,36\$ / unité
< Ext. annelé (hors-chaussée)	1 m (3,28 pi)	750 mm (30 po)	33UPTC30-A1.0**	743,36\$ / m
< Ext. lisse (sous-chaussée)	1 m (3,28 pi)	750 mm (30 po)	33UPTC30-L1.0**	1 615,98\$ / m



Modèle illustré  
33UPTBC30-A0.4



Modèle illustré  
33UPTC30-A1.0



Modèle illustré  
33UPTC30-L1.0

\* Installation en usine.

\*\* Installation en chantier.

### Fonte

Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 775 mm (31 po)	33GCUT30TR	951,10\$
< 775 mm (31 po)	33GSL77511S	1500,11\$

## BASSIN

### Composantes

#### Description

- < Conduite Solflo Max (intérieur lisse et extérieur annelé)
- < Coude mâle/femelle
- < Té femelle
- < Té mâle
- < Cheminée avec échelle
- < Plaque soudée

#### Prix Unitaire

- Sur demande



333604CGI



Coude



Té femelle



Té mâle



Cheminée


Contactez notre équipe des ventes internes pour plus d'information.



## CDS EN BÉTON

### Unité

Description	Code	Prix Unitaire
< Unité de traitement CDS-3	CDS-3	Sur demande
< Unité de traitement CDS-4	CDS-4	Sur demande
< Unité de traitement CDS-5	CDS-5	Sur demande
< Unité de traitement CDS-6	CDS-6	Sur demande
< Unité de traitement CDS-7	CDS-7	Sur demande
< Unité de traitement CDS-8	CDS-8*	Sur demande
< Unité de traitement CDS-10	CDS-10*	Sur demande
< Unité de traitement CDS-12	CDS-12*	Sur demande



\* Les composantes internes devront être installées en chantier par l'entrepreneur.

### Modèle illustré

CDS-5

### Fonte


Description	Code	Prix Unitaire
< Cadre et couvercle fonte 12 po Contech	33GFC12CON	Sur demande
< Cadre et couvercle fonte 24 po Contech	33GFC24CON	Sur demande
< Cadre et couvercle fonte 30 po Contech	33GFC30CON	Sur demande



## CDS EN PEHD

### Unité

Description	Code	Prix Unitaire
< Unité de traitement CDS-3 PEHD	CDS-3-PEHD	Sur demande
< Unité de traitement CDS-4 PEHD	CDS-4-PEHD	Sur demande
< Unité de traitement CDS-5 PEHD	CDS-5-PEHD	Sur demande
< Unité de traitement CDS-6 PEHD	CDS-6-PEHD	Sur demande
< Unité de traitement CDS-7 PEHD	CDS-7-PEHD	Sur demande
< Unité de traitement CDS-8 PEHD	CDS-8-PEHD	Sur demande
< Unité de traitement CDS-10 PEHD	CDS-10-PEHD	Sur demande




### Modèle illustré

CDS-5-PEHD

## STORMFILTER

### Regard

Diamètre	Hauteur standard	Code	Prix Unitaire
< 1200 mm (48 po)	1,8 m (6 pi)	SFMH48	Sur demande
< 1500 mm (60 po)	1,8 m (6 pi)	SFMH60	Sur demande
< 1800 mm (72 po)	1,8 m (6 pi)	SFMH72	Sur demande
< 2400 mm (96 po)	1,8 m (6 pi)	SFMH96	Sur demande



### Modèle illustré

SFMH48

### Fonte


Description	Code	Prix Unitaire
< Cadre et couvercle fonte 12 po Contech	33GFC12CON	Sur demande
< Cadre et couvercle fonte 24 po Contech	33GFC24CON	Sur demande
< Cadre et couvercle fonte 30 po Contech	33GFC30CON	Sur demande



## STORMFILTER

### Voûte

	<u>Dimension(s)</u>	<u>Hauteur standard</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
<	2,4 m x 1,8 m (8 pi x 6 pi)	1,8 m (6 pi)	SFV0806	Sur demande
<	2,4 m x 3,3 m (8 pi x 11 pi)	1,8 m (6 pi)	SFV0811	Sur demande
<	2,4 m x 4,2 m (8 pi x 14 pi)	1,8 m (6 pi)	SFV0814	Sur demande
<	2,4 m x 4,8 m (8 pi x 16 pi)	1,8 m (6 pi)	SFV0816	Sur demande
<	2,4 m x 5,4 m (8 pi x 18 pi)	1,8 m (6 pi)	SFV0818	Sur demande
<	2,4 m x 6,0 m (8 pi x 20 pi)	1,8 m (6 pi)	SFV0820	Sur demande
<	2,4 m x 6,6 m (8 pi x 22 pi)	1,8 m (6 pi)	SFV0822	Sur demande
<	2,4 m x 7,2 m (8 pi x 24 pi)	1,8 m (6 pi)	SFV0824	Sur demande



### Modèle illustré

SFV0811

### Fonte


	<u>Description</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
<	Cadre et couvercle fonte 12 po Contech	33GFC12CON	Sur demande
<	Cadre et couvercle fonte 24 po Contech	33GFC24CON	Sur demande
<	Cadre et couvercle fonte 30 po Contech	33GFC30CON	Sur demande



## STORMFILTER

### Voûte avec structure de dérivation interne

Dimension(s)	Hauteur standard	Code	Prix Unitaire
< 2,4 m x 1,8 m (8 pi x 6 pi)	1,8 m (6 pi)	SFPD0806	Sur demande
< 1,8 m x 3,6 m (6 pi x 12 pi)	1,8 m (6 pi)	SFPD0612	Sur demande
< 2,4 m x 3,3 m (8 pi x 11 pi)	1,8 m (6 pi)	SFPD0811	Sur demande
< 2,4 m x 4,2 m (8 pi x 14 pi)	1,8 m (6 pi)	SFPD0814	Sur demande
< 2,4 m x 4,8 m (8 pi x 16 pi)	1,8 m (6 pi)	SFPD0816	Sur demande
< 2,4 m x 5,4 m (8 pi x 18 pi)	1,8 m (6 pi)	SFPD0818	Sur demande
< 2,4 m x 6,0 m (8 pi x 20 pi)	1,8 m (6 pi)	SFPD0820	Sur demande
< 2,4 m x 6,6 m (8 pi x 22 pi)	1,8 m (6 pi)	SFPD0822	Sur demande
< 2,4 m x 7,2 m (8 pi x 24 pi)	1,8 m (6 pi)	SFPD0824	Sur demande



**Modèle illustré**

SFPD0811

### Fonte

Description	Code	Prix Unitaire
< Cadre et couvercle fonte 12 po Contech	33GFC12CON	Sur demande
< Cadre et couvercle fonte 24 po Contech	33GFC24CON	Sur demande
< Cadre et couvercle fonte 30 po Contech	33GFC30CON	Sur demande



## TUYAU DE TÔLE ONDULÉ GALVANISÉE

### Ondulations 38 mm x 6,5 mm

Diamètre	1,6 mm	2,0 mm	2,8 mm	3,5 mm	Collets / # d'ondulations		
					3 (8")	5 (12")	9 (22,5")
150 mm (6 po)	54,13\$				32,36\$		
200 mm (8 po)	76,24\$				36,17\$		
250 mm (10 po)	89,13\$				41,97\$		

### Ondulations 68 mm x 13 mm

Diamètre	1,6 mm	2,0 mm	2,8 mm	3,5 mm	Collets / # d'ondulations		
					3 (8")	5 (12")	9 (22,5")
300 mm (12 po)	92,80\$	120,50\$			51,24\$	82,18\$	141,08\$
375 mm (15 po)	109,30\$	194,85\$			58,76\$	94,85\$	161,94\$
400 mm (16 po)	125,80\$	159,90\$			61,37\$	97,98\$	168,77\$
450 mm (18 po)	142,50\$	178,60\$	213,77\$		65,71\$	105,97\$	182,89\$
500 mm (20 po)	159,60\$	199,50\$	276,31\$		70,35\$	113,59\$	196,62\$
600 mm (24 po)	185,54\$	230,35\$	330,69\$		80,01\$	129,10\$	223,87\$
700 mm (28 po)	219,05\$	270,45\$	384,44\$			145,40\$	252,06\$
750 mm (30 po)	232,45\$	290,50\$	411,94\$			153,43\$	270,01\$
800 mm (32 po)	245,95\$	310,35\$	438,69\$			160,78\$	279,38\$
900 mm (36 po)	278,90\$	350,75\$	492,44\$	674,94\$		176,56\$	342,28\$
1000 mm (40 po)		383,25\$	547,44\$	749,94\$		192,46\$	368,02\$
1200 mm (48 po)		461,15\$	655,69\$	899,31\$		223,87\$	418,97\$

### Ondulations 125 mm x 26 mm

Diamètre	1,6 mm	2,0 mm	2,8 mm	3,5 mm	Collets / # d'ondulations		
					3 (8")	5 (12")	9 (22,5")
1400 mm (56 po)		614,69\$	871,19\$	1116,94\$		290,47\$	504,11\$
1500 mm (60 po)		657,05\$	931,31\$	1194,94\$		311,46\$	540,08\$
1600 mm (64 po)		701,94\$	990,06\$	1276,94\$		321,71\$	558,83\$
1800 mm (72 po)			1111,19\$	1431,81\$			601,39\$
2000 mm (80 po)			1237,98\$	1590,69\$			655,74\$
2200 mm (88 po)			1358,64\$	1744,88\$			709,10\$
2400 mm (96 po)			1475,06\$	1899,88\$			763,31\$
2700 mm (108 po)*				2140,69\$			902,22\$
3000 mm (120 po)*				2297,19\$			983,60\$
3300 mm (132 po)*				2519,44\$			1063,66\$
3600 mm (144 po)*				2710,06\$			1144,97\$

### Tuyaux certifiés BNQ 3311-910

- Les prix de nos tuyaux d'acier sont exprimés en mètres.
- Nos tuyaux de longueurs standards sont de 6, 9 et 12 mètres.
- Tuyaux de longueurs non-standards sur demande.
- Le prix d'une coupe en biseau normalisée MTQ est égal au prix d'un collet de 9 ondulations.
- Tous nos prix d'acier sont F.A.B. Ste-Madeleine, Québec.
- Accessoires disponibles sur demande.
- Collet 9 ondulations 800 mm à 2400 mm = deux morceaux.  
Collet 9 ondulations 2700 mm à 3600 mm = trois morceaux.
- Les tuyaux arqués, aluminisés et à strate de polymère sont disponibles sur demande.
- \* Tuyaux surdimensionnés : Taux de transport disponible sur demande.

## ACCESSOIRES D'ACIER

### Oeillet de levage

Code	Prix Unitaire
6OEILLET	170,00 \$


### Boulon

Diamètre	Code	Prix Unitaire
150 mm (6 po)	MPXBOU6	2,18 \$
200 mm (8 po)	MPXBOU8	3,05 \$

## DÉVERSOIR À POISSONS AMOVIBLE

### Pour ponceau d'acier

Diamètre	Code	Prix Unitaire
< 1200 mm (48 po)	DEVERSOIR1200	1144,45 \$
< 1400 mm (56 po)	DEVERSOIR1400	1377,32 \$
< 1500 mm (60 po)	DEVERSOIR1500	1384,11 \$
< 1600 mm (64 po)	DEVERSOIR1600	1392,47 \$
< 1800 mm (72 po)	DEVERSOIR1800	1409,41 \$
< 2000 mm (80 po)	DEVERSOIR2000	1458,54 \$
< 2200 mm (88 po)	DEVERSOIR2200	1519,05 \$
< 2400 mm (96 po)	DEVERSOIR2400	1567,49 \$
< 2700 mm (108 po)	DEVERSOIR2700	1643,57 \$
< 3000 mm (120 po)	DEVERSOIR3000	1699,05 \$
< 3300 mm (132 po)	DEVERSOIR3300	1773,45 \$
< 3600 mm (144 po)	DEVERSOIR3600	1868,39 \$





## GÉOTEXTILES

	Dimension(s)	Application(s)	Code	Prix / m <sup>2</sup>
<b>Epurtext</b>				
	1,5 m x 50 m (4,92 pi x 164,04 pi) <u>Aire de surface</u> : 75 m <sup>2</sup> (807 pi <sup>2</sup> )	A	GTEP15050	2,27 \$
	3 m x 150 m (9,84 pi x 492,13 pi) <u>Aire de surface</u> : 450 m <sup>2</sup> (4 843 pi <sup>2</sup> )	A	GTEP30150	2,27 \$
<b>TX-80</b>				
	1,75 m x 30 m (5,74 pi x 98,43 pi) <u>Aire de surface</u> : 52,5 m <sup>2</sup> (565 pi <sup>2</sup> )	B & C	GT76073	2,73 \$
	1,17 m x 150 m (3,84 pi x 492,13 pi) <u>Aire de surface</u> : 175,5 m <sup>2</sup> (1 889 pi <sup>2</sup> )	B & C	GT76074	2,60 \$
	1,75 m x 150 m (5,74 pi x 492,13 pi) <u>Aire de surface</u> : 262,5 m <sup>2</sup> (2 825 pi <sup>2</sup> )	B & C	GT76075	2,60 \$
	0,7 m x 50 m (2,29 pi x 164,04 pi) <u>Aire de surface</u> : 35 m <sup>2</sup> (376 pi <sup>2</sup> )	B & C	GT76078	2,83 \$
	3,5 m x 150 m (11,48 pi x 492,13 pi) <u>Aire de surface</u> : 525 m <sup>2</sup> (5 651 pi <sup>2</sup> )	B & C	GT76079	2,60 \$
<b>TX-170 - Certifié BNQ</b>				
	3,81 m x 100 m (12,5 pi x 328,08 pi) <u>Aire de surface</u> : 381 m <sup>2</sup> (4 101 pi <sup>2</sup> )	C & E	GT76120	3,50 \$
<b>TX-F</b>				
	3,5 m x 50 m (11,48 pi x 164,04 pi) <u>Aire de surface</u> : 175 m <sup>2</sup> (1 884 pi <sup>2</sup> )	D	GT76165F	4,68 \$
	3,5 m x 100 m (11,48 pi x 328,08 pi) <u>Aire de surface</u> : 350 m <sup>2</sup> (3 766,6 pi <sup>2</sup> )	D	GT76169F	4,68 \$

### APPLICATION(S) :

- A- Champs d'épuration.**
- B- Tranchées drainantes, enveloppes filtrantes autour des raccords non étanches, derrière les murs de soutènement (gabions, béton).**
- C- Routes et chemins d'accès, usage résidentiel, trottoirs et sentiers pédestres, stationnements.**
- D- Empierrement aux extrémités de ponceaux, aménagement de routes en milieu forestier.**
- E- Protection des géomembranes, bassins aquatiques.**


## RÉGULATEUR DE DÉBIT

### Régulateur de débit de type bouchon




<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
< 200 mm (8 po)	33RD08	Sur demande
< 250 mm (10 po)	33RD10	Sur demande
< 300 mm (12 po)	33RD12	Sur demande
< 375 mm (15 po)	33RD15	Sur demande
< 450 mm (18 po)	33RD18	Sur demande
< 600 mm (24 po)	33RD24	Sur demande

### Régulateur de débit à plaque coulissante



<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
< 200 mm (8 po)	33RD08	Sur demande
< 250 mm (10 po)	33RD10	Sur demande
< 300 mm (12 po)	33RD12	Sur demande
< 375 mm (15 po)	33RD15	Sur demande
< 450 mm (18 po)	33RD18	Sur demande
< 600 mm (24 po)	33RD24	Sur demande

### Régulateur de débit de type vortex



<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
< 200 mm (8 po)	33RD08	Sur demande
< 250 mm (10 po)	33RD10	Sur demande
< 300 mm (12 po)	33RD12	Sur demande
< 350 mm (14 po)	33RD14	Sur demande
< 450 mm (18 po)	33RD18	Sur demande
< 500 mm (20 po)	33RD20	Sur demande
< 550 mm (22 po)	33RD22	Sur demande
< 600 mm (24 po)	33RD24	Sur demande
< 700 mm (28 po)	33RD28	Sur demande

### Clapet anti-retour



<u>Diamètre</u>	<u>Code</u>	<u>Prix Unitaire</u>
< 100 mm (4 po)	33CAR04	Sur demande
< 150 mm (6 po)	33CAR06	Sur demande
< 200 mm (8 po)	33CAR08	Sur demande
< 250 mm (10 po)	33CAR10	Sur demande