



SOLENO
MASTERING WATER SUSTAINABLY

GUIDE DE NORMES



Cet outil de travail réunit l'ensemble des éléments constituant l'identité visuelle de la marque SOLENO LLC.

Le respect de ces règles permettra de se présenter de façon unifiée et cohérente, favorisant ainsi la reconnaissance et la compréhension de la marque.

TABLE DES MATIÈRES

MARQUE D'ENTREPRISE SOLENO

Identité de la marque	4
Logos	7
Palette de couleurs	12
Typographie	14
Imagerie	17
Outils graphiques	23
Iconographie	27
Usages	29

MARQUE PRODUIT KUSTOMFLO

Logo	38
Palette de couleurs	43
Outils graphiques	45
Usages	48

IDENTITÉ DE LA MARQUE

PLATEFORME DE MARQUE

1.1

Intention

Créer un monde plus durable pour les **générations futures**

Vision

Accompagner la **transition environnementale** des infrastructures nord-américaines de gestion de l'eau

Mission

Collaborer avec les professionnel•les de la maîtrise de l'eau en proposant des **solutions durables sur mesure**

Positionnement


Soleno, **allié clé** des infrastructures d'aujourd'hui faites pour les générations de demain

Valeurs du groupe

Collaboration • Imputabilité • Innovation • Intégrité • Excellence

Piliers

Environnement • Humain • Futur



MESSAGES CLÉS

Construire
aujourd'hui
les solutions en
**gestion de l'eau
de demain.**

Concevoir
des **solutions
durables sur
mesure** pour un
avenir meilleur.

Collaborer
avec les
communautés
pour **innover**
en matière
de gestion
de l'eau.

LOGOS

LOGOS

Les logos peuvent avoir deux applications : compressée et linéaire.

Selon l'emplacement, ces deux versions peuvent être appliqués.

Toutefois nous privilégions toujours la version compressée.



SOLENO

MASTERING WATER SUSTAINABLY



SOLENO

MASTERING WATER SUSTAINABLY

ZONE DE SÉCURITÉ

Version compressée :

La zone de sécurité minimale mesure exactement 2x la hauteur de l'espace entre le haut du texte « Mastering water sustainably » et « SOLENO »

Version linéaire :

La zone de sécurité minimale mesure exactement 2x la largeur de l'espace entre le haut du texte « Mastering water sustainably » et « SOLENO ».



USAGE SUR FOND DE COULEUR

Garder un contraste lisible en fonction du fond de couleur.



UTILISATIONS INCORRECTES

Afin de respecter l'intégrité et la lisibilité du logo, certaines règles doivent être suivies :

- 01. Le logo peut être combiné avec différentes couleurs, mais il doit être le plus clair possible;
- 02. Ne jamais le déformer;
- 03. Ne jamais lui donner un angle autre qu'horizontal;
- 04. Ne jamais modifier sa typographie;
- 05. Ne jamais ajouter de forme au logo;
- 06. Ne jamais le modifier;
- 07. Ne jamais utiliser une couleur qui n'est pas dans notre gamme de couleurs;
- 08. Ne jamais utiliser d'ombres portées;
- 09. Ne jamais l'ajouter à un fond trop sombre ou avec trop de motifs, ce qui pourrait réduire la visibilité du logo.

1-



2-



3-



4-



5-



6-



7-



8-



9-





PALETTE DE COULEURS

MARQUE D'ENTREPRISE

La palette de couleurs est constitué de quatre couleurs.

Le vert reste la couleur principale de la marque. Le sable et le gris 10 % doivent être utilisées comme couleurs secondaires et principalement comme fond (Web, médias sociaux, etc.). Le charbon est une couleur tertiaire utilisée pour nos outils graphiques et pour les typographies.



TYPOGRAPHIE

TYPOGRAPHIE

La famille de polices **Gotham** doit être utilisée dans toutes les applications d'impression, de diffusion et Web.

Dans les cas où Gotham n'est pas une option disponible, la famille de polices **Helvetica** doit être utilisée.

Arial doit être utilisé dans le code CSS comme choix de police secondaire pour les visiteurs du site qui ne disposent pas d'Helvetica.

Arial doit aussi être utilisé dans les courriels, et les documents standards.

GOTHAM BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

GOTHAM BOOK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

HELVETICA BOLD

ARIAL BOLD

HELVETICA REGULAR

ARIAL REGULAR

USAGES

En général, tous les titres doivent être définis en Gotham Bold et en majuscules.

En général, tous les sous-titres doivent être définis en Gotham Bold et en majuscules.

En général, tout le corps du texte doit être défini dans Gotham Book.

LES TITRES EN GOTHAM BOLD

LES SOUS-TITRES EN GOTHAM BOLD

Les paragraphes en Gotham Book.

Et as alitati at. Ictem que od quibus si si vidunte iuntusa pidebit perferor sunt, omnimet autas dellorent rerferibusa aliatio saerum, quod mo in nam, nimoluptur ad quo consedit quias mint ad quaspel laccus as voloratur? Quis modi dolor am, omnisciet enimolorum voluptat quidebi taeptur?

IMAGERIE

GÉNÉRAL

L'imagerie de la marque SOLENO doit être équilibrée avec des images produit, de nature, de milieu urbain, de milieux ruraux et d'humains.

HUMAIN
NATURE
RURAL
URBAIN
PRODUIT



GÉNÉRAL

L'imagerie de la marque SOLENO est axée autour de la circularité. Nous voulons encadrer nos images dans des formes arrondies, comme sur cet exemple afin de mettre l'emphase sur un "spotlight" ou un élément "insightful" de la marque. Nous pouvons avoir les tuyaux qui l'encadre comme simplement un crop arrondi de l'image.

SANS TUYAUX



AVEC TUYAUX



PRODUIT

Idéalement, les images de nos produits devraient avoir un équilibre entre cadre relativement serré pour démontrer le côté impressionnant du produit et un cadre plus large pour montrer l'étendu des chantiers. L'intérieur du produit doit être VERT.



HUMAIN

Les images d'humains devraient idéalement avoir un cadre $\frac{3}{4}$. Nous voulons une proximité et un côté engageant avec ce cadre plus serré.



ENVIRONNEMENTS

L'imagerie des sites, des chantiers et manufactures doit être à un plan plus large pour mettre l'emphasis des travaux et les différentes composantes des projets (produits, machinerie, travailleurs, etc.).



OUTILS GRAPHIQUES

TUYAUX

L'élément graphique des tuyaux doit être utilisé pour lier différents éléments de chaque pièce de la marque. C'est l'élément graphique qui nous permet de garder une ligne organique à travers le contenu et le « storytelling » de la marque.


Deux couleurs doivent être utilisées sur les tuyaux pour garder l'aspect évolutif de la marque :

- Charbon et sable sur fond vert
- Charbon et vert sur fond sable
- Charbon et vert sur fond blanc et gris 10 %.




CADRAN

L'élément graphique du cadran amène l'aspect de la précision et le côté évolutif de la marque et des produits.
À utiliser sur les cercles pour un maximum du $\frac{3}{4}$ du cercle.



STAMP

Nous avons développé un « stamp » clarifiant que la communication provient de la division américaine de Soleno.





ICONOGRAPHIE

INDICATIONS

L'iconographie de la marque à deux bases : des **formes arrondies** et **une graisse plus légère**.




Les formes arrondies pour assurer une cohésion avec la plateformes de marque et la graisse plus légère pour amener un côté plus contemporain et alléger l'amalgame de l'ensemble des éléments graphique présent de la plateforme.



USAGES




SITE WEB

Mises en situation et applications pour site web.



RÉSEAUX SOCIAUX



Mises en situation et applications pour les plateformes de réseaux sociaux de la marque.



CAMPAGNES

Mises en situation et applications pour les campagnes web.

Garder un contraste de tailles typographiques assumée, entre les titres et paragraphes.



INFOLETTRE

Mise en situation et application pour des gabarits d'infolettre. Ils comprennent des sections utilisant l'image d'entreprise et l'image produit.

SOLENO
MASTERING WATER SUSTAINABLY

OUR MISSION: TO CONNECT YOU TO THE WATER MANAGEMENT SOLUTIONS OF TOMORROW.

At Soleno, we believe in the power of change. That's why we transition water management infrastructures across North America, and that's why we have evolved our vision from mastering stormwater to mastering all water sustainably.

How? By driving energy efficiency, innovating responsible solutions and connecting communities to water management that will last for generations.

KUSTOMFLO
MADE TO MEASURE. MADE TO LAST.

KUSTOMFLO: INTRODUCING ONE-OF-A-KIND CUSTOMIZATION.

With one of the largest diameters on the market, KUSTOMFLO is changing the way we manage water. Made with HDPE, a performant, durable and sustainable material with a lifespan of over 100 years, KUSTOMFLO is more resistant, versatile and cost-efficient than concrete. This pipe innovation uses world-renowned KRAH technology to deliver unprecedented customization and optimization.

With over 100 profile types available for a single pipe and near-endless applications, KUSTOMFLO is a robust, tailor-made solution designed for today and tomorrow.

KUSTOMFLO: SUSTAINABILITY MEETS PERFORMANCE.

With KUSTOMFLO pipes,

Deliver unprecedented customization and optimization. [LEARN MORE](#)

KUSTOMFLO: SUSTAINABILITY MEETS PERFORMANCE.

With KUSTOMFLO pipes, your next infrastructure project benefits from:

- One-of-a-kind customization, including wall thickness and profile selection
- Vast diameter selection ranging from 24" to 136" with additional diameters available upon demand
- Unique joining technologies, including gasket bell and electrofusion, with waterproofing up to 30 psi
- A system that meets all current standards and ASTM F894 requirements

[LEARN MORE](#)

LET'S BUILD A MORE SUSTAINABLE FUTURE TOGETHER.

Your next infrastructure project deserves the best. Our advanced technical support and team of engineers are on hand to help you design and implement a customized water management solution that will last for generations.

Contact your sales representative today for a better tomorrow.

[CONTACT US](#)

SOLENO MASTERING WATER SUSTAINABLY

SOLENO MASTERING WATER SUSTAINABLY

SOLENO MASTERING WATER SUSTAINABLY

SOLENO MASTERING WATER SUSTAINABLY

SOLENO MASTERING WATER SUSTAINABLY

SOLENO MASTERING WATER SUSTAINABLY

Soleno
1160, route 133
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
J2X 4R6 Canada

Vous recevez ce message car vous êtes inscrits à l'Infolettre soleno.com. En vous désabonnant complètement, vous ne recevrez plus de communications de Soleno, incluant les avis importants sur les prix, les transports, les politiques, etc. Nous vous invitons à gérer vos préférences afin de choisir le type de communications que vous souhaitez recevoir.

Mettez à jour les préférences | Se désinscrire

PAPETERIE

Mises en situation
et applications pour :

Lettre avec en-tête

Marges

Gauche : 2,50 cm

Droite : 2,50 cm

Typographie

Arial Régulier et Bold 12 pt

Charbon

#5f6062 / R95 G96 B98

Mémo

Marges

Gauche 2,50 cm

Droite 2,50 cm

Typographie

Texte courant

Arial Régulier 10 pt

Charbon

#5f6062 / R95 G96 B98


Titre « Subject »

Arial Bold 10 pt

Vert

#009139 / R0 G152 B70

SOLENO




Saratoga Springs, enter date here

Recipient
Title
Address

Subject: subject
Appeal,
Your text here
Greetings

Double-click here to enter Name
Title
Address
Initials



MEMO

TO : Recipient
FROM : Sender
CC : Text
DATE : Text

RE : Subject
Your text here






PAPETERIE


Mises en situation
et applications pour
les articles suivants :

**Présentation
PowerPoint**

LOREM
IPSUM DOLOR
SIT AMET



LOREM
IPSUM DOLOR
SIT AMET



LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



PAPETERIE

Mises en situation
et applications pour
les articles suivants :

- Cartes professionnelles
- Enveloppes
- Bloc-notes



MARQUE PRODUIT KUSTOMFLO

LOGO

LOGO

Une version du logo est utilisable, il est linéaire.

KUSTOMFLO

ZONE DE SÉCURITÉ

La zone de sécurité minimale correspond toujours à la largeur et à la hauteur du « L » de KUSTOMFLO.



USAGE SUR FOND DE COULEUR

Garder un contraste lisible en fonction du fond de couleur.




UTILISATIONS INCORRECTES

Afin de respecter l'intégrité et la lisibilité du logo, certaines règles doivent être suivies :

- 01. Le logo peut être combiné avec différentes couleurs, mais il doit être le plus clair possible;
- 02. Ne jamais le déformer;
- 03. Ne jamais lui donner un angle autre qu'horizontal;
- 04. Ne jamais ajouter de forme au logo;
- 05. Ne jamais le modifier;
- 06. Ne jamais utiliser une couleur qui n'est pas dans notre gamme de couleurs;
- 07. Ne jamais utiliser d'ombres portées;
- 08. Ne jamais l'ajouter à un fond trop sombre ou avec trop de motifs, ce qui pourrait réduire la visibilité du logo.

1-




2-




3-



4-



5-



6-



7-



8-



PALETTE DE COULEURS

MARQUE PRODUIT KUSTOMFLO

La palette de couleurs est constituée de quatre couleurs.

Le bleu minéral est la couleur principale de la marque produit.

Elle sera principalement utilisée pour l'outil graphique. Le vert devient la couleur secondaire de la marque produit et le sable et le gris 10 % doivent être utilisés comme couleurs tertiaires, la majorité du temps comme fond.

#33595c
R51 G89 B92
C85 M48 Y54 K28
PANTONE 5473 C
RAL 5020

Bleu minéral

#d6d1c3
R214 G209 B195
C16 M13 Y22 K0
PANTONE 7534 C
RAL 1013

Sable

#f5f5f5
R245 G245 B245
C3 M2 Y2 K0
PANTONE Simulation
Process Black C
3 %
RAL 9003

Gris 10 %

#009139
R0 G152 B70
C85 M14 Y100 K2
PANTONE 347C
RAL 6037

Vert

OUTILS GRAPHIQUES

UTILISATION


L'élément graphique de la marque produit est axé sur la circularité de la marque mère qui est décliné **pour avoir un aspect " infini "**.

Nous voulons démontrer l'aspect personnalisé du produit en ayant les cercles dépassant le cadre des placement. Nous pouvons aussi utiliser les cercles dans plusieurs épaisseurs pour mettre en relief une spécificité.



UTILISATION

Le cadran peut être utilisé sur fond clair et se démarquer, ou sur fond bleu minéral et jouer sur un « dual tone ».



The most robust and tailor-made piping system.

- One-of-a-kind customization, including wall thickness and profile selection
- Vast diameter selection ranging from 24" to 136"
- Unique joining technologies including gasket bell and electrofusion.



USAGES

SITE WEB

Mise en situation et application pour site web.

SUSTAINABILITY WATER MANAGEMENT APPLICATIONS PRODUCTS TECHNOLOGY RESOURCES CENTER

KUSTOMFLO

Made to measure. Made to last.

With one of the largest diameters on the market, our KUSTOMFLO pipe offers one-of-a-kind customization, including wall thickness, stiffness, and profile selection.

OVER 100 PROFILE TYPES AVAILABLE FOR A SINGLE PIPE.

Our KUSTOMFLO pipe is made using world-renowned KRAAF technology, resulting from an ADDITIVE process that allows the optimization of the pipe profile to meet the specific needs of any project or applicable standard. This custom-manufacturing approach, drawing on over 100 different profiles, lets you build to your unique specifications today to help connect communities for generations to come.

- Smooth interior with corrugated exterior
- Smooth interior and exterior
- Double and triple profiles with smooth interior and corrugated or smooth exterior
- Stee and steeper walls than any in thickness
- Profiles that vary every 3/16 inches (20mm)
- Standard pipe fabric thickness available
- Safe and sound

OUR KUSTOM FEATURES & BENEFITS

- One-of-a-kind customization, including wall thickness and profile selection
- Resistant to corrosion, including wet H₂S, H₂O₂, and HCl, and resistant to mineral acids or salt applied to the pipe
- Resists degradation by common chemicals and AFFFs for both gravity and pressure sewer applications
- Wall thickness available ranging from 24" to 30" with thicknesses of standard systems
- Multiple additional diameters available upon request
- Unique joining techniques including gasket bell and end connections
- Lifespan exceeding 100 years
- Exceeds pipe stiffness of 200 inch, which reduces the number of joints, lowering installation time and expense from trench and lower transportation weight resulting from standard
- Lightweight material enables installation and handling applications that require less concrete use of the same diameter
- Advanced manufacturing of custom materials and profiles

GUIDES AND DOCUMENTS

DOCUMENTS LIBRARY

KUSTOMFLO Brochure

VIDEOS

PLAY

A UNIQUE TECHNOLOGY

Featuring Kraaf technology, for today and tomorrow.

Our KUSTOMFLO pipe is made using world-renowned KRAAF technology, resulting from an ADDITIVE process that allows the optimization of the pipe profile to meet the specific needs of any project or applicable standard.

For a homogeneous, water-tight network and a pollution-free, resilient system, look no further than KUSTOMFLO. Including pipe and bell design, with gasket, gasket seal, flange, and end connections.

BOOK YOUR LINEUP AND LEARN

SOLENO
MAKING WATER SUSTAINABLE

SUSTAINABILITY WATER MANAGEMENT APPLICATIONS PRODUCTS TECHNOLOGY RESOURCES CENTER

KUSTOMFLO

Made to measure. Made to last.

With one of the largest diameters on the market, our KUSTOMFLO pipe offers one-of-a-kind customization, including wall thickness, stiffness, and profile selection.

SOLENO.COM


START A PROJECT WITH KUSTOMFLO

CONTACT OUR EXPERT

CAMPAGNES

Mise en situation et application pour campagnes web.

CONNECTING YOU TO THE FUTURE OF WATER MANAGEMENT.




SOLENO
MASTERING WATER SUSTAINABLY

Solenio blazes a trail with HDPE, an alternative to concrete that is proven to be more performant, durable and cost-efficient for the long term.




OVER 100 PROFILES TYPES AVAILABLE FOR A SINGLE PIPE.



SHAPING A SUSTAINABLE FUTURE TOGETHER.

[Learn more](#)



BROCHURE

Mise en situation et application pour déclinaisons imprimées, tel une brochure.

Afin de préserver une hiérarchie entre les textes, il est souhaitable d'assumer un contraste de tailles de typographies marqué.

Titre principal de couverture

Gotham Bold 38 pt
Vert R0 G152 B70

Titres

Gotham Bold 30 pt
Vert R0 G152 B70

Sous-titres

Gotham Bold 13 pt
Vert R0 G152 B70

Texte courant

Gotham Book 10 pt
Charbon R95 G96 B98

SOLENO



KUSTOMFLO

Made to measure.
Made to last.



KUSTOMFLO

Made to measure.
Made to last.

The most robust and tailor-made piping systems

With one of the largest diameters on the market, our KUSTOMFLO pipe has one-of-a-kind customization, including wall thickness, stiffness and profile selection.

Custom features include:

- One-of-a-kind customization, including wall thickness and profile selection
- Lifespan exceeding 100 years
- Vast diameter selection ranging from 24" to 136". Additional diameters available upon demand
- Adaptable profiles available according to internal pressures or load applied to the pipe
- Meets requirements of current standards and ASTM F-894 for both gravity and pressure pipe applications
- Unique joining technologies including gasket bell and electrofusion
- Lightweight material simplifies installation and handling
- Allows for manufacturing of custom manholes and accessories

Open up a world of water management applications.

The versatility, adaptability and durability of KUSTOMFLO pipes make them the perfect choice for a vast range of applications.

- Pressure systems such as water mains
- Sewers, collectors, and culverts
- Relining and rehabilitation
- Outfall pipelines
- Storage systems
- Tanks and pumping stations
- Manholes and accessories



Significant speed of execution and installation.

Take advantage of cost reduction, equipment optimization and time efficiency.

- Lightweight sections designed to simplify handling and installation
- Pipes that can be cut with a simple saw, producing no silica dust
- Extended pipe lengths of 20' each reduce the number of joints, minimizing installation time and leakage risks. Shorter and longer homogeneous lengths available upon demand
- No specialized equipment required for installation



Custom joining technologies for a complete range of connections.

For a homogenous watertight network and a reliable pipe system, several types of connections are available, including plain end, bell spigot with gasket, gasket bell, flange, and electro-fused joints.

Bell and Spigot:

- Double or single gasket
- Waterproofing up to 15 psi
- 5" (125 mm), spigot insertion depth

Electro-fused joints:

Our unique electrofusion joining technology ensure complete watertight and permanent joints, as the whole piping system becomes a seamless unit.

- 125 mm nesting interlocking
- High-strength bell
- Waterproofing up to 30 psi (higher value upon request)
- Electrofusion wire protected by a plastic film



ROLLUP

Mise en situation
et application pour rollup.

KUSTOMFLO
MADE TO MEASURE. MADE TO LAST.

The most robust and tailor-made piping systems.

- One-of-a-kind customization, including wall thickness and profile selection
- Vast diameter selection ranging from 24" to 136"
- Unique joining technologies including gasket bell and electrofusion
- Meets requirements of ASTM F894

Over 100 profile types available for a single pipe.

Open Olympic Profile Closed Olympic Profile Open Single Profile Solid Wall Profile

SOLENO
MASTERING WATER SUSTAINABLY



SOLENO
MASTERING WATER SUSTAINABLY